„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, гр. БУРГАС
Изп. директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, р-л направлние „ФИ" тел.: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com
8000 БУРГАС, кв. „Победа", ул. „Генерал Владимир Вазов" №3

Публично състезание по ЗОП

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА
№ЗОП-71/09.06.2020 г.

Днес, 09.06.2020 година, в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и
„ТМТ - Елком" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, р-н „Източен", бул. „Цариградско шосе" №53А, ЕИК: 115030737 и номер по ЗДДС BG115030737, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 представлявано от Кирил Трайчев и Анастасия Младенова, в качеството на управители, начин на представляване: заедно, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**", а всеки от тях поотделно „**Страна**");

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП") и Решение №РД-09-117-2/21.05.2020 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка РОП **№00571-2020-0002,** с предмет: **Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години, Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали**, се сключи този **Договор** за възлагане на обществена поръчка.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка** на електроинсталационни и електроизолационни материали, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №2 и №3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Видът, техническите данни и характеристики на стоките, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение №2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение за всяка частична доставка съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора, е в размер на 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева без ДДС и 96 000,00 (деветдесет и шест хиляди) лева с ДДС. Търговската отстъпка от цената на дребно за изделия, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция е 8 (осем) %.

(2) Посочените цени и търговска отстъпка включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за придобиване; съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките на Възложителя; за доставка на стоките; за транспортиране на стоките до мястото за доставка; за заплащане на мита, такси, застраховки, магазинаж; както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на

всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(3) Посочените в настоящия Договор цени и търговска отстъпка са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

(4) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл.3. (1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: IBAN: чл. 73 от ДОПК чл. 73 от ДОПК Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (*седем*) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(2) Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от страните приемателно – предавателен протокол. Дължимата сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

(3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните и има действие 3 (три) години. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29 от ЗОП договорът се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно.

Чл.5. Срокът за доставка на стоките, предмет на поръчката е до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

Чл.6. Гаранционният срок при съхранение в склад на доставените стоки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на извършената доставка.

Чл.7. Мястото на доставка е складова база в централен склад на възложителя, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина" №36.

Чл.8. (1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя стоките, предмет на доставка, окомплектовани със следните документи:

– сертификати за съответствие или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики (ако е приложимо);

– всички необходими за по-нататъшното използуване по предназначение на уговорения резултат документи, сертификати, разрешителни и други, съгласно дестващите в страната нормативни актове.

(2) При доставката Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена и подписана фактура оригинал, съдържаща номер на договора; количество и цена.

(3) Доставката и предаването/получаването на стоките се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („**Приемо-предавателен протокол**") от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовка на доставката и представяне на документи в съответствие с алинея (1) и (2) и съответствие на стоките с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), данни за стоките, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.

(4) При предаването на стоките, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 1 (един) календарен ден.

(5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (6) на доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(6) При „**Несъответствия**" (*явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на стоките с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка и документите в съответствие с алинея (1) и (2)*) се прилага някоя от следните варианти:

(i) Изпълнителят заменя стоката или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя и Несъответствието е открито в гаранционния срок; или

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на стоката или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.

(7) В случай, че Несъответствието на доставените стоки е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по предходната алинея (6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на стоките или отстраняването на Несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за доставка, съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея (6), точка (i), а именно – замяна на несъответстваща стока с нова по отношение на стока с Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (3).

Чл.9. (1) Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 8, алинея (3) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на „скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

(2) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по чл. 8, алинея (5), Възложителят не дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

Чл.10. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Чл.11. (1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по чл. 8, алинея (3).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава да предаде стоките на Възложителя, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8, алинея (3), респективно по чл. 8, алинея (5) до приемането им от Възложителя, се задължава да полага за стоките грижата на добър търговец.

(4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

(5) Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.

(6) При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

Чл.13. (1) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(2) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. (1) Възложителят е длъжен да заплати цената по този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(2) Възложителят е длъжен да приеме чрез свои представители доставката на стоките, предмет на договора по реда на чл. 8, алинея (3) ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

(4) Възложителят е длъжен да спазва изискванията за защита на лични данни съгласно действащото национално и европейско законодателство.

(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на стоките на посочения в договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(7) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна стока само при условията на настоящия Договор,

както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

(9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл.15. (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди, и/или Несъответствия на стоките, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на стоките от свои квалифицирани представители в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на стоките от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието в срок от 5 (пет) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствиев в срока, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна стока от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на стоките, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.16. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на Договора, представляваща сумата 1 600 (хиляда и шестстотин) лв.

(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Форма на гаранцията - Изпълнителят избира сам формата на гаранцията измежду една от следните:

(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

(ii) банкова гаранция;

(iii) застраховка.

Чл.17. Изисквания по отношение на гаранциите:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляемакато покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с

основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(3). Когато Изпълнителят представя **Застраховка** се представя оригиналът й. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването на застраховката. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.18. Задържане и освобождаване на гаранциите - Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както следва:

(1) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;
- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на Изпълнителя;
- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на Изпълнителя;

Чл.19. (1) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(2) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансово плащане – сумата в размер на авансовото плащане, при условие, че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(5) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 1 месец) отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на заявени от Възложителя продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 1 месец) Несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания.

(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в настоящия договор.

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

НЕУСТОЙКИ

Чл.20. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 2% (две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от цената на съответната стока.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 2% (две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(4) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния исков ред.

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[1]

Чл.21.(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

– приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

– действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

– при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.22. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

[1]Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма, при условие, че с това не се нарушава чл.112, ал 4 от ЗОП;

(2) с изтичане на уговорения срок;

(3) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(4) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила") продължила повече от 10 дни;

Чл.24. Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(1) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни;

(2) при системно (*три и повече пъти в рамките на 1 месец*) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;

(3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

Чл.25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. (*В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.)*

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.26. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.27. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.28. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.29. (1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информацията, получена при и по повод изпълнението на Договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

(3) Съхраняването и обработката на Лични данни от страните по договора, във връзка с изпълнението му, следва да се осъществява съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който отменя Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

(4) „Лични данни": са лични данни по смисъла на чл. 4 (1) от Регламента, които Изпълнителят обработва от името на Възложителя във връзка с изпълнението на Договора.

(5) Всички препратки към Регламента следва да бъдат разглеждани и като препратки към всички приложими норми от законодателството на Република България или на друга държава членка, които транспонират или са приети на основание на Регламента в българско национално право или съответно в националното право на друга държава членка.

(6) „Приложими правила/ Приложими правила за защита на личните данни" са Регламентът, както и всички други действащи и приложими нормативни актове (регламенти, закони, наредби и др.), кодекси на поведение, документирани нареждания на Възложителя и др., които уреждат защитата и обработването на Личните данни, както и всички приложими към обработването на Личните данни правила и политики на Възложителя и Изпълнителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.31. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са в писмена форма, съдържащи наименованието и номера на Договора, изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3, лица за контакт: инж. Демир Демирев, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и инж. Тонка Желева, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4006, р-н „Източен", бул. „Цариградско шосе" №53А, лица за контакт: Илия Божилов, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и Мими Върбанова, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по факс;
5. датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по електронна поща.

Чл.32. (1) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(2) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по предходния член се счита за валидно изпратена и получена от другата Страна.

Чл.33. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.34. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Чл.35. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.36. При подписването на настоящия Договор се представиха документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включително на третите лица и подизпълнителите (ако е приложимо).

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;
Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;
Приложение №3 – Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Водоснабдяване и канализация" ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

инж.Ганчо Тенев – изп. Директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Даниела Кирова – р-л направление „Финансово икономическо"

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„ТМТ - Елком" ООД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Кирил Трайчев – управител

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Анастасия Младенова – управител

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, гр. БУРГАС
Изп. директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, р-л направвние „ФИ" тел.: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com
8000 БУРГАС, кв. „Победа", ул. „Генерал Владимир Вазов" №3

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование на поръчката: „Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години" по три обособени позиции:
Обособена позиция (ОП) 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура.
Обособена позиция (ОП) 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление.
Обособена позиция (ОП) 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали.

2. Вид (обект) на поръчката: Доставки

3. Правно основание за откриване на процедурата: Възложителят открива настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

4. Мотиви за избора на процедура по възлагане на обществената поръчка: Прогнозната стойност на обществената поръчка е в рамките на стойностните прагове за Доставки по чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП. Видът на процедурата съгласно чл. 18, ал. 1, т. 12 е Публично състезание.

5. Прогнозна стойност на обществената поръчка: – Обща прогнозна стойност **290 000,00** (двеста и деветдесет хиляди) лева без ДДС, в т.ч.:
- по ОП 1 – 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 2 – 90 000,00 (деветдесет хиляди) лева без ДДС;
- по ОП 3 – 80 000,00 (осемдесет хиляди) лева без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка, както и прогнозните стойности на поръчката по съответните обособени позиции имат ориентировъчен характер за срока на договорите и не обвързва Възложителя. Възложителят не се задължава да изразходи цялата обща посочена прогнозна стойност на поръчката, както и посочените прогнозни стойности по съответните обособени позиции, като тя/те може да бъде/бъдат и надвишена/ни. Възложителят заявява необходимите количества според потребностите си.

6. Източник на финансиране, условия и начини на плащане: Финансирането на поръчката е със собствени средства на Възложителя. Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя и подписан от страните приемателно – предавателен протокол, по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от представянето на посочените документи.

7. Място на изпълнение: гр. Бургас, "Кумлушка низина" №36, Централен склад на Възложителя.

8. Срок на изпълнение на поръчката: 3 (три) години, считано от: от датата на сключване на договора по съответната обособена позиция.

9. Описание на поръчката:

1. Предметът на поръчката е: доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години.

2. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура.
Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление.
Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали.

3. Общо количество на поръчката – електроматериалите са необходими на Възложителя за отстраняване на повреди и изпълнение на предписания. Количествата на повредите и авариите не могат да се прогнозират, поради което не може да се определи количеството на нужните доставки за периода на Договора. Количествата, посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчни, изведени са въз основа на доставените подобни през предходен период и служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не

носи отговорност за това. При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните позиции от техническата спецификация в рамките на общата стойност на договора.

4. Изпълнителят извършва доставка за период от 3 (три) години на електроматериали и апарати за нуждите на „В и К" ЕАД, гр. Бургас, след предварителна заявка от Възложителя. Основните видове артикули, които ще бъдат закупувани от Възложителя по съответната обособена позиция, са описани по вид в техническите спецификации. В случай на необходимост от доставка на електроматериали и апарати, невключени в техническата спецификация, доставките се извършват по цени, съгласно продуктовата листа на спечелилия участник към момента на доставката с включена отстъпка, съгласно ценовото му предложение.

5. Място на доставка: гр. Бургас, "Кумлушка низина" №36, Централен склад на Възложителя.

6. Гаранционен срок – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.

7. Изисквания към изделията - предлаганите изделия следва да бъдат произведени от производители, въвели система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент. Доставяните изделия трябва да бъдат нови и неупотребявани, произведени не по-рано от 24 месеца преди датата на доставката. Опаковката им е задължение на изпълнителя. Тя трябва да защитава стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. Всяка доставка да се придружава от следните актуални документи: фактура, приемо-предавателен протокол, декларация за съответствие.

8. **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ** - В настоящите технически спецификации са посочени основните технически характеристики и изискванията, на които трябва да отговарят доставяните електроматериали и апарати.

Навсякъде, където в документацията на настоящата поръчка е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено **„или еквивалентно/и"**.

При оферирането на еквивалент участникът задължително посочва еквивалента в техническата оферта. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите изделия удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Обособена позиция 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Мярка	Прогнозно количество
1	Силов кабел СрН тип **САХЕкТ** - БДС 2581-86	12/20kV	1x185/16 мм²	м	10
2	Силов кабел СрН тип **NA2XS(F)2Y** - DIN VDE 0276 част 620, HD 620 S1, IEC 60502	12/20kV	1x95/16 мм²	м	10
3	Силов кабел тип **NYY** - VDE 0276 част 603; HD 603 S1	0.6/1kV	3x25+16 мм²	м	20
4			3x70+35 мм²	м	15
5			4x2,5 мм²	м	200
6			4x25 мм²	м	200
7			5x25 мм²	м	70
8	Силов кабел тип **(N)YBY** - DIN VDE 0276 част 627	0,6/1kV	12x1,50 мм²	м	100
9	Силов кабел тип **САВТ** - БДС 16291-85	0,6/1kV	3x16+10 мм²	м	10
10			3x25+16 мм²	м	10
11			3x35+16 мм²	м	500
12			3x50+25 мм²	м	50
13			3x70+35 мм²	м	10

14			3x95+50 мм²	м	10
15			4x6 мм²	м	1300
16			4x10 мм²	м	250
17			4x35 мм²	м	1000
18			4x50 мм²	м	1000
19			5x25 мм²	м	10
20	Силов кабел тип **СВТ** - БДС 16291-85	0,6/1kV	2x1,5 мм²	м	250
21			2x2,5 мм²	м	50
22			2x4 мм²	м	50
23			3x1 мм²	м	50
24			3x1,5 мм²	м	1300
25			3x2,5 мм²	м	800
26			3x4 мм²	м	300
27			3x6 мм²	м	50
28			3x10 мм²	м	100
29			3x25+16 мм2	м	100
30			4x1,5 мм²	м	800
31			4x2,5 мм²	м	600
32			4x4 мм²	м	750
33			4x6 мм²	м	600
34			4x10 мм²	м	150
35			5x1,5 мм²	м	250
36			5x4,00 мм²	м	100
37			10x1,5 мм²	м	200
38	Силов кабел тип **СВБТ** - БДС 16291-85	0,6/1kV	3x1,5 мм2	м	100
39			3x2,5 мм2	м	350
40			8x1,50 мм2	м	100
41	Силов кабел тип **RV-K** - EN 60332-1	0,6/1kV	3x1,5 мм²	м	150
42			3x2,5 мм²	м	100
43			4x2,5 мм²	м	400
44			4x4 мм²	м	400
45			4x6 мм²	м	450
46			4x10 мм²	м	100
47	Гъвкав кабел с каучукова изолация и обвивка тип **H07RN-F** - HD 22.4 S3, DIN VDE 0282 част 4	450/750V	1x50 мм²	м	50
48			3x1,5 мм²	м	500
49			3x2,5 мм²	м	300
50			3x4 мм²	м	100
51			3x6 мм²	м	10
52			3x16+10 мм²	м	10
53			3x25+16 мм²	м	10
54			4x1,5 мм²	м	10
55			4x2,5 мм²	м	600
56			4x4 мм²	м	100
57			4x6,00 мм²	м	50
58			4x16 мм²	м	10
59			4x35 мм²	м	25
60			4x70 мм²	м	20
61			5x1,5 мм²	м	50
62			5x2,50 мм²	м	200

63			5x25 мм²	м	10
64			12x2,50 мм²	м	50
65	Каучуков кабел за електродъгово заваряване тип **H01N2-D** - HD 22.6 S2, DIN VDE 0282 част 6	100V	1x16 мм²	м	20
66			1x25 мм²	м	100
67			1x35 мм²	м	10
68			1x50 мм²	м	10
69	Инсталационен проводник тип **H05V-U** - БДС EN 50525-2-31	300/500V	1x0,75 мм²	м	100
70	Инсталационен проводник тип **H07V-U** - БДС EN 50525-2-31	450/750V	1x1,5 мм²	м	10
71	Инсталационен проводник тип **H05V-K** - БДС EN 50525-2-31	300/500V	1x1 мм²	м	2200
72	Инсталационен проводник тип **H07V-K** - БДС EN 50525-2-31	450/750V	1x1,5 мм²	м	900
73			1x2,5 мм²	м	800
74			1x4 мм²	м	100
75			1x6 мм²	м	200
76			1x10 мм²	м	100
77			1x16 мм²	м	150
78			1x25 мм²	м	50
79			1x35 мм²	м	20
80			1x50 мм²	м	10
81			1x95,00 мм²	м	10
82	Многожилен плосък проводник тип **ПВВ-МБ1** - БДС 4305-90	220/380V	2x1 мм²	м	50
83			2x1,5 мм²	м	50
84			2x2,5 мм²	м	100
85			2x4 мм2	м	50
86	Топлоустойчив проводник тип **SIF** - DIN VDE 0250 част 1, DIN VDE 0282 част 601	300/500V	1x1,00 мм²	м	100
87			1x1,5 мм²	м	10
88			1x2,5 мм²	м	10
89			1x4 мм²	м	10
90			1x6 мм²	м	10
91			1x10 мм²	м	10
92			1x16 мм²	м	100
93			1x25 мм²	м	10
94	Проводник тип **H05VV-F** - DIN VDE 0281-5 и БДС EN 50525-2-11	300/500V	3x0,75 мм²	м	150
95			3x1,5 мм²	м	100
96			3x2,5 мм²	м	250
97			7x1,5 мм²	м	100
98	Гъвкав плосък контролен кабел тип **H07VVH6-F** - HD 359 S2; IEC 60227-6	450/750V	12x1,5 мм²	м	100
99			12x2,5 мм²	м	100
100	Гъвкав екраниран кабел тип **LiYCY** - VDE 0812	250V	2x0,5 мм²	м	500
101			3x1 мм²	м	150
102			6x1,50 мм²	м	25
103	Гъвкав контролен кабел тип **OPVC-JZ-YCY** - DIN VDE 0245, 0250 и 0281	300/500V	4x1,5 мм²	м	50
104			8x1,5 мм²	м	50
105	LAN кабел тип **FTP** - ISO/IEC–11801/1995, IEC–1156/1995		4x2xAWG24 кат. 5e	м	350
106	Телефонен проводник тип **ПТПВ** - БДС 5627-80	100 V	1x2x0,50 мм²	м	100
107	Саморегулиращ се нагревателен кабел тип **FSLE2-CT**	220 V	23W/m	м	50

108	Проводник меден кръгъл емайлиран тип **ПЕТ-2С-0** - клас 200, БДС EN 60317-8		ф 0,27 мм	кг	10
109			ф 0,45 мм	кг	15
110			ф 0,47 мм	кг	15
111			ф 0,60 мм	кг	80
112			ф 0,63 мм	кг	60
113			ф 0,67 мм	кг	50
114			ф 0,71 мм	кг	60
115			ф 0,75 мм	кг	160
116			ф 0,80 мм	кг	160
117			ф 0,85 мм	кг	220
118			ф 0,90 мм	кг	300
119			ф 0,95 мм	кг	130
120			ф 1,00 мм	кг	350
121			ф 1,06 мм	кг	300
122			ф 1,12 мм	кг	200
123			ф 1,18 мм	кг	70
124			ф 1,25 мм	кг	500
125			ф 1,32 мм	кг	200
126			ф 1,40 мм	кг	10
127			ф 1,45 мм	кг	450
128			ф 1,50 мм	кг	900
129	Кабелни гилзи алуминиеви - тръбни безшевни, тип пресови, изработка без преграда		16 мм²	бр.	120
130			25 мм²	бр.	50
131			35 мм²	бр.	50
132	Кабелни гилзи медни - тръбни, безшевни, тип пресови, изпълнение без преграда	ф8	2,5 мм²	бр.	200
133			6 мм²	бр.	120
134			10 мм²	бр.	125
135			16 мм²	бр.	1
136			25 мм²	бр.	220
137			35 мм²	бр.	150
138		ф10	50 мм²	бр.	80
139			70 мм²	бр.	1
140	Клема биметална от 3 части	Cu/Al 6-50		бр.	10
141		Cu 6-25 / Al 35-95		бр.	10
142	Винтова гилза с два болта - IEC 61238-1	Al/Cu 35-95mm		бр.	5
143	Изолирани кабелни гилзи тип KLI или еквивалент - за челно свързване, материал: медна сплав, PVC изолация		0,5÷1,0 мм²	бр.	500
144			1,5÷2,5 мм²	бр.	800
145			4÷6 мм²	бр.	500
146	Биметална шайба		M10	бр.	100
147			M12	бр.	100
148			M16	бр.	100
149	Кабелни алуминиеви обувки - тръбни, безшевни, тип пресови, изпълнение с един отвор, без контактна смазка	ф8	25 мм²	бр.	1
150		ф10	70 мм²	бр.	1
151	Кабелни обувки медни - тръбни, безшевни, тип пресови, изпълнение с един отвор, без контактна смазка	ф6	16 мм²	бр.	30
152		ф8	25 мм²	бр.	250
153			35 мм²	бр.	50
154		ф10	35 мм²	бр.	10
155			50 мм²	бр.	160

156			70 мм²	бр.	1
157			95 мм²	бр.	50
158		ф16	95 мм²	бр.	20
159	Изолирани кабелни накрайници тип KOI - DIN 46237	1/6	0,5÷1,0 мм²	бр.	100
160		2,5/8	1,5÷2,5 мм²	бр.	320
161	Неизолирани втулкови накрайници тип HI - DIN 46228/4		1/8 DIN	бр.	1 500
162			1/10 DIN	бр.	500
163			1,5/8 DIN	бр.	1 500
164			2,5/8 DIN	бр.	1 000
165			2,5/10 DIN	бр.	500
166			4/10 DIN	бр.	1 500
167			2x1/10 DIN	бр.	1 500
168			6/12 DIN	бр.	100
169			10/12 DIN	бр.	100
170			16/12 DIN	бр.	100
171			25/16 DIN	бр.	50
172	Термосвиваема муфа за кабели с пластмасова изолация без съединителни гилзи - БДС EN 50393	1kV	1,5-4 мм²	бр.	1
173			6-25 мм²	бр.	1
174			16-50 мм²	бр.	1
175			35-70 мм²	бр.	5
176			95-185 мм²	бр.	1
177	Термосвиваема муфа за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация, с включени винтови съединителни гилзи - БДС EN 61442	20kV	120-240 мм²	бр.	10
178			70-150 мм²	бр.	10
179	Дебелостенни термосвиваеми тръби от полиолефини - температурен диапазон: – 40°C до +90°C, електрическа якост: ≥10 kV/mm, цвят: черен, с лепилен слой		34/8	м	25
180	Средностенни термосвиваеми тръби от полиолефини - температурен диапазон: – 40°C до +90°C, електрическа якост: ≥14 kV/mm, цвят: черен, с лепилен слой		12/3	м	150
181			16/5	м	100
182			22/6	м	50
183			33/8	м	30
184			55/16	м	30
185	Тънкостенни, гъвкави термосвиваеми тръби - температурен диапазон: – 40°C до +125°C, цвят: черен, без лепилен слой		6/2 мм	м	10
186			9/3 мм	м	10
187			12/4 мм	м	10
188	Кабелни глави за екранирани едножилни кабели с пластмасова изолация	20kV	70-240 мм², 3M	бр.	2
189			70-240 мм², OM	бр.	2
190	Кабелна глава за кабел с пластмасова изолация, без кабелни обувки	1kV	4-35 мм²	бр.	1
191			25-70 мм²	бр.	1
192	Ръкавица като компонент за кабелна глава за кабел с пластмасова изолация	1kV	4 - 35 мм²	бр.	1
193			25 - 95 мм²	бр.	1
194	Изолационна тръба като компонент за кабелна глава за кабел с пластмасова изолация	1kV	4 - 35 мм²	м	1
195			25 - 95 мм²	м	1

Върху всяко изделие (кабелни глави, муфи и съединители) трябва да бъде нанесена ясна и неизтриваема маркировка съдържаща: име или знак на производителя, тип, месец и година на производство.

Възложителят няма да се съобразява с количествата бройки в една опаковка на производителя. Ще бъдат заявявани толкова бройки колкото са необходими.
Дължините на кабелите (проводниците) са в метри и ще се заявяват конкретно според нуждите на Възложителя. Стремежа е да не се допускат повече от 1 до две муфи (според дължината и възможностите за производство).
Емайлиран меден проводник с дебелина на изолацията 2 степен - тип ПЕТ-2С-0 ще се заявява на килограми, според тежестта на макарите (1-2 макари от размер) като 1 макара не може да тежи повече от 20 кг.
Цената, която трябва да се оферира е цена за 1 линеен метър /1 кг /1 брой.
В оферираните цени не е включена цената на макарите. Същите ще бъдат връщани на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следваща доставка.

Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Мярка	Прогнозно количество
1	Автоматичен прекъсвач крива С - БДС EN 60898 и БДС EN 60947-2	1P, Icu=6 kA Ue=230VAC	In = 2A	бр.	10
2			In = 4A	бр.	10
3			In = 6A	бр.	75
4			In = 10A	бр.	55
5			In = 16A	бр.	90
6			In = 20A	бр.	10
7			In = 25A	бр.	115
8			In = 32A	бр.	35
9			In = 63A	бр.	30
10		3P, Icu=6kA Ue=400VAC	In = 6A	бр.	15
11			In = 16A	бр.	25
12			In = 20A	бр.	10
13			In = 25A	бр.	45
14			In = 32A	бр.	15
15			In = 40A	бр.	25
16			In = 50A	бр.	15
17			In = 63A	бр.	45
18	Автоматичен прекъсвач крива D - БДС EN 60947-2, БДС EN 60898-1	3P, Icu=6kA Ue=400VAC	In = 20A	бр.	2
19			In = 25A	бр.	5
20			In = 32A	бр.	5
21			In = 63A	бр.	5
22	Контакт OF отворено/затворено - EN/IEC 60947-5-1	1 C/O	6 A/ 240VAC	бр.	5
23	Захранващ гребен за АП - IEC 60664, EN/IEC 60439-1	1P, 63A	57 модула	бр.	10
24		3P, 63A	19 модула	бр.	10
25	Компактен триполюсен прекъсвач - IEC 60947-1 и 2	Icu≥36kA 380/415VAC с термомагн. защита	In = 100A	бр.	2
26			In = 125A	бр.	3
27			In = 160A	бр.	4
28			In = 250A	бр.	1
29		Icu≥36kA 380/415VAC с електр. защита	In = 400A	бр.	3
30			In = 630A	бр.	3
31	Допълнителен контакт за компактен триполюсен прекъсвач	1 NO/NC	6 A при 220/240VAC 50/60 Hz	бр.	15
32	Дефектнотокова защита тип АС -	2P, In=25A	30mA	бр.	10

33	IEC/EN 61008-1	4P, In=25A	30mA	бр.	5
34		2P, In=40A	30mA	бр.	5
35	Катоден отводител тип 2 - IEC 61643-1 T2 и EN 61643-11 Type 2	20kA/5kA	1P	бр.	25
36			1P+N	бр.	10
37		40kA/15kA	1P	бр.	15
38	Контактор за управление на мотори в категория AC-3/400V, триполюсен - БДС EN 60947-4	Uc=230V, 50/60 Hz, спомагателни контакти: 1NO+1NC	Ie = 6A	бр.	10
39			Ie = 9A	бр.	20
40			Ie = 12A	бр.	5
41			Ie = 18A	бр.	20
42			Ie = 25A	бр.	50
43			Ie = 32A	бр.	25
44			Ie = 40A	бр.	30
45			Ie = 50A	бр.	15
46			Ie = 80A	бр.	10
47			Ie = 95A	бр.	5
48			Ie = 115A	бр.	10
49			Ie = 150A	бр.	5
50		Uc=230V, 50/60 Hz	Ie = 185A	бр.	5
51			Ie = 225A	бр.	5
52			Ie = 265A	бр.	5
53			Ie = 330A	бр.	5
54			Ie = 630A	бр.	1
55	Допълнителни контакти, преден монтаж - EN/IEC 60947-5-1	1NO+1NC	10A/690VAC	бр.	15
56		2NO+2NC	10A/690VAC	бр.	5
57		3NO+1NC	10A/690VAC	бр.	5
58	Времезакъснителен контактен блок - EN60947-4-1	NC + NO	0.1-30s при изкл.	бр.	5
59			0.1-30s при вкл.	бр.	20
60	Товаров прекъсвач НН с позитивна индикация, триполюсен - БДС EN 60947-1/60947-3	Ue=690VAC Uimp=8 kV	Ith=160A	бр.	5
61			Ith=250A	бр.	5
62	Пакетен прекъсвач с червена ръкохватка, триполюсен, монтаж с 4 винта, IP65 - IEC 60947-3	Ue=690VAC Uimp=8 kV	Ith=32A	бр.	5
63			Ith=80A	бр.	5
64			Ith=125A	бр.	5
65	Моторен пускател директен, IP65 - IEC 60947-4-1	230VAC	10-14A, 5,5kW/380V	бр.	10
66	Пускател въздушен в алуминиев корпус IP54	10A	7-10A/380V	бр.	2
67		25A	17-25A/220V	бр.	3
68		40A	15-60A/380V	бр.	2
69	Триполюсни термомагнитни прекъсвачи за защита на 3-фазни асинхронни мотори - БДС EN 60947-2	Pn =0,75kW	Ir=1,6 ÷ 2,5A	бр.	35
70		Pn =1,5kW	Ir=2,5 ÷ 4A	бр.	5
71		Pn =2,2kW	Ir=4 ÷ 6,3A	бр.	20
72		Pn =3kW	Ir=6 ÷ 10A	бр.	25
73		Pn =5,5kW	Ir=9 ÷ 14A	бр.	15
74		Pn =7,5kW	Ir=13 ÷ 18A	бр.	25
75		Pn =9kW	Ir=17 ÷ 23A	бр.	20
76		Pn =11kW	Ir=20 ÷ 25A	бр.	10
77		Pn =15kW	Ir=24 ÷ 32A	бр.	5
78		Pn =18,5kW	Ir=30 ÷ 40A	бр.	15
79		Pn =22kW	Ir=37 ÷ 50A	бр.	15

80		Pn =37kW	Ir=56 ÷ 80A	бр.	10
81		Pn =45kW	Ir=60 ÷ 100A	бр.	5
82		Pn =55kW	Ir=90 ÷ 150A	бр.	10
83		Pn =90kW	Ir=132 ÷ 220A	бр.	5
84	Допълнителни контакти с мигновено действие	1NO+1NC	преден монтаж	бр.	60
85			страничен монтаж	бр.	15
86	Реле за време (таймер), IP 40 - IEC 61812-1, EN 61000-6	24V AC/DC, 110-240V AC, ON-DEL	3 ÷ 300 s	бр.	5
87			0,3 ÷ 30 s	бр.	35
88	Програмируемо времереле - IP 40, на DIN-шина, резервно захранване за 100 часа - БДС EN 61812-1	16A, 230VAC 1NO контакт	t=24ч.	бр.	25
89	Реле контрол фазова последователност и отпадане на фаза - EN/IEC 60255-1	3P, 380-480VAC, 2 C/O		бр.	40
90	Контролно и измервателно реле за ток, EN 50178, IEC/EN 60255-27	220-240V AC, регулируем праг 0,3÷15A, 2CO, време за закъснение 0,05÷30s		бр.	35
91	Реле за контрол на ниво, IP30 - EN/IEC 60255-6	24÷240VAC, вид изходи - 2CO, ел.параметри на изход 1: 250VAC/5A		бр.	15
92	Миниатюрни релета за DIN шина, мигновено действие, свързване с винтова клема - EN/IEC 61810-1	230VAC	6A, 4C/O	бр.	20
93			6A, 4C/O с LED	бр.	15
94			10A, 3C/O	бр.	10
95			12A, 2C/O	бр.	20
96		24VAC	6A, 4C/O	бр.	15
97			10A, 3C/O	бр.	10
98			12A, 2C/O	бр.	10
99		24VDC	6A, 4C/O	бр.	45
100			10A, 3C/O	бр.	10
101			12A, 2C/O	бр.	10
102	Цокъл за миниатюрни релета със смесени контакти - IEC 61984	10A, 250VAC	свързване конектор	бр.	35
103	Интерфейсни релета за DIN шина - EN/IEC 61810-1	230VAC	12A, 1C/O	бр.	15
104			8A, 2C/O	бр.	15
105		24VDC	8A, 2C/O	бр.	50
106	Цокъл за интерфейсни релета - IEC 61984	250VAC	свързване конектор	бр.	15
107	Програмируемо реле за монтаж на DIN шина	24VDC	Входове - 6 бр. Аналогови вх. - 4 бр. Изходи - 4 бр.	бр.	5
108			Входове - 12 бр. Аналогови вх. - 2 бр. Изходи - 8 бр.	бр.	5
109			Входове - 12 бр. Аналогови вх. - 6 бр. Изходи - 8 бр.	бр.	5
110	Термисторно реле - IEC 60034-11	Uc=230VAC NC + 1NO	3A/250V	бр.	10
111	Токов трансформатор - IEC 44-1, VDE 0414, BS 7626 и IEC 38-1, IP 20, клас на точност: 1, проходен тип	Ue =720V, 50/60Hz, X/5A	40/5A ф21	бр.	10
112			50/5A ф21	бр.	15
113			100/5A, ф21	бр.	10
114	Захранващ блок - защита срещу	230VAC/24VDC, 15W, 0,6A		бр.	5

115	пренапрежение, защита от претоварване и к.с., автоматично рестартиране след елиминиране на неизправността, БДС EN 60950-1, БДС EN 61000-6-2	230VAC/24VDC, 30W, 1,2A		бр.	20
116		230VAC/24VDC, 60 W, 2,5A		бр.	5
117		230VAC/24VDC, 120W, 5A		бр.	5
118		100-500VAC (1P/2P)/24VDC, 240W, 10A		бр.	5
119	Универсален преобразувател напрежение/ток - IEC 60947-1, IEC 60584-1	24V DC ±20%	вход 0÷10 V, ± 10 V; изход 0/4÷20 mA	бр.	10
120	Амперметър аналогов АМР с директно свързване, за DIN шина, клас на точност 1,5 - IEC 51 и IEC 414	0-30A		бр.	10
121	Биметален температурен капсул с изолационна шлауха тип S01 - t на сработване – 150°C; допуск - ±50C; In при cosϕ=1 – 2,5A/250VAC; In при cosϕ=0,6 – 1,6A/250VAC; време на превключване - <1ms; пробивно напрежение - >2kV; клас на електробезопасност по VDE – I	Umax=500V 1 NC контакт d=9,4mm h=4,7mm		бр.	120
122	Разединител със стопяеми предпазители - EN 60947-3	400/500VAC	100A	бр.	5
123	Цилиндрични стопяеми предпазители - БДС EN 60269-1, БДС EN 60269-2	2A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		бр.	10
124		6A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		бр.	20
125		10A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		бр.	20
126		50A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 14x51		бр.	15
127		100A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 22x58		бр.	20
128	Патрони за винтови предпазители - БДС EN 60269-1	500V	16A	бр.	60
129			25A	бр.	150
130			63A	бр.	50
131	Лостов въздушен прекъсвач тип ВЛДК - БДС EN 60947-1, БДС EN 60947-3	380 VAC	250A	бр.	5
132			400A	бр.	5
133	Високоволтови предпазители тип ВвП - IEC 60282-1, DIN 43625 и IEC 60787	20 kV, In.изкл.=31,5kA L=442mm	In = 4A	бр.	5
134			In = 6,3A	бр.	50
135			In = 10A	бр.	60
136			In = 16A	бр.	35
137			In = 25A	бр.	20
138	Подпорни изолатори тип P70, открит монтаж, материал: порцелан тип C-110 съгласно IEC 672, допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680	Un = 20 kV	H=215mm, D=138mm, d=36mm	бр.	80
139	Линейни носещи изолатори тип НС-20 за средно напрежение, открит монтаж, материал: порцелан тип C-110 съгласно IEC 672	Un = 20 kV		бр.	10

Възложителят няма да се съобразява с количествата бройки в една опаковка на производителя. Ще бъдат заявявани толкова бройки колкото са необходими.
Цената, която трябва да се оферира е цена за 1 брой.

Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали

№	Наименование	Технически параметри	Мярка	Прогнозно количество
1	Електрически ключ, открит монтаж	10A, 250V, IP54, сх.1	бр.	15

	- БДС EN 60669-1			
2	Електрически ключ, скрит монтаж - БДС EN 60669-1	10A, 250V, IP20, сх.1	бр.	25
3		10A, 250V, IP20, сх.5	бр.	25
4		10A, 250V, IP20, сх.6	бр.	30
5	Механизъм двуполюсен ключ	32A, 250V, IP20	бр.	15
6	Ключ за брава тип "Енерго"		бр.	15
7	Табло за бойлер	25A, 250V, единично, открит монтаж	бр.	15
8		20A + 10A, 250V, комбинация ключ + контакт, скрит монтаж	бр.	5
9	Контакт "Шуко", открит монтаж - IEC 60884-1 (БДС 17183-90)	2P+T, 16A, 250V, IP44	бр.	230
10		2x2P+T, 16A, 250V, IP20	бр.	15
11		2X2P+T, 16A 250V, IP44	бр.	70
12	Контакт "Шуко", скрит монтаж - IEC 60884-1 (БДС 17183-90)	2P+T, 10/16A, 250V, IP20	бр.	110
13		2x2P+T, 10/16A, 250V, IP20	бр.	85
14	Контакт Шуко за открит монтаж на табло - IEC 60309-1, IEC 60309-2	2P+E, 16A, 250V, IP65, 65x85	бр.	10
15	Контакт за удължител гумиран, тип "Шуко"	2P+T, 16A, 250V, IP44	бр.	30
16	Контакт трифазен - IEC 60884-1, БДС EN 60309-1	3x25A+0 380V, IP20	бр.	120
17	Контакт индустриален за стена - БДС EN 60309-1 и 2	2P+T, 16A, 200-250V AC, 6h, IP44	бр.	10
18		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	бр.	10
19		3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67	бр.	5
20		3P+T, 32A, 380-415V AC, 6h, IP67	бр.	5
21		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67	бр.	7
22	Контакт индустриален наклонен за панел - IEC 309-1 и IEC 309-2	2P+T, 16A, 200-250V AC, 6h, IP44, 65x85	бр.	5
23		2P+T, 32A, 200-250V AC, 6h, IP44, 90x100	бр.	5
24		3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67, 65x85	бр.	5
25		3P+N+T, 32A, 380-415V AC 6h IP67 90x100	бр.	5
26		3P+N+T, 63A, 380-415V AC 6h IP67 100x107	бр.	5
27	Контакт индустриален подвижен - БДС EN 60309-1 и 2	2PT, 16A, 200-250V AC, 6h, IP44	бр.	5
28		3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	бр.	5
29		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67	бр.	10
30		3P+N+T, 32A, 380-415V AC, 6h, IP67	бр.	5
31	Щепсел тип "Шуко" - БДС 17183-90	2P+T, 10/16A, 250V, черен/бял	бр.	160
32		2P+T, 16A, 250V, Г- образен, бял	бр.	15
33		2P+T, 16A, 250V, IP44, гумиран, черен	бр.	120
34	Щепсел индустриален - БДС EN 60309-1	3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	бр.	5
35		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	бр.	25
36		3P+N+T, 32A, 380-415V AC 6h IP44	бр.	5
37		3P+T, 32A, 380-415V AC 6h IP67	бр.	5
38		3P+N+T, 32A, 380-415V AC 6h IP67	бр.	5
39	Щепсел трифазен - БДС EN 60309-1	3x25A+0, 380V	бр.	50
40		3x25A+0 380V, гумиран	бр.	5
41	Разклонител тип "Шуко"	3x2P+T, 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2) и ключ	бр.	15
42		3x2P+T, 16A, 230V, IP 44, без шнур гумиран	бр.	35
43		4x2P+T, 16A, 230V, IP20, 3m (3x1,5mm2)	бр.	5

44		4x2P+T, 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2)	бр.	45
45		4x2P+T, 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2) и ключ	бр.	25
46		6x2P+T 16A, 230V, IP20, 2m (3x1,5mm2)	бр.	10
47		6x2P+T 16A, 230V, IP20, 3m (3x1,5mm2)	бр.	5
48		6x2P+T 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2)	бр.	5
49	Разклонител с ключ и вградена защита от пренапрежение	4x2P+T, 16A, 230V, 1,5m (3x1,5mm2) и ключ	бр.	20
50		4x16A + TV, ДЗ, ЗИПМ, 3m (3x1,5mm2) и ключ	бр.	5
51	Кабелен канал + капак - бял, материал: PVC, самозагасящ се; работна температура: -5 ÷ +60°C, БДС EN 50085-1	11x10мм	м	15
52		15x12mm	м	60
53		18x13мм	м	110
54		20x20мм	м	20
55	Парапетен канал кух + капак - тип РК, еднокамерен, с ръб, материал: PVC, самозагасящ се; работна температура: -5 ÷ +60°C, БДС EN 50085-1	110x70мм	м	10
56	PVC кабелен канал прорязан + капак, БДС EN 50085-1	25x25 мм	м	30
57		37x50 мм	м	40
58		60x60 мм	м	15
59		100x60 мм	м	10
60	Скара кабелна перфорирана + капак	100/60/3000 0,6мм	м	10
61		200/35/3000 0,6мм	м	10
62		300/35/3000 0,7мм	м	10
63	Тръба гофрирана метална с PVC покритие	ф37мм	м	50
64	Двуслойна гофрирана тръба, с гофриран външен слой и гладък вътрешен, безхалогенна	HDPE OD/ID 63/50mm, 450N	м	200
65	Кутия разклонителна - открит монтаж	110/110/74мм, IP54	бр.	40
66		110/180/77мм, IP65	бр.	10
67		120/100/68мм, IP54	бр.	35
68		180/270/100мм, IP65	бр.	10
69		180/140/125мм, IP54	бр.	12
70		240/190/95мм, IP54	бр.	5
71	Калаено-оловен припой - ПОК 60/40	ф 1,2мм	кг	2
72	Щуцер с гайка - материал: полиамид, IP68, работна температура: от -40° до +100°C	PG11	бр.	30
73		PG13,5	бр.	30
74		PG21	бр.	60
75		PG29	бр.	60
76	Щуцер с метрична резба с гайка - EN 50262	M20x1,5	бр.	40
77		M25x1,5	бр.	40
78	Лустър клеми, полипропиленови - БДС EN 60998-1	1,5 мм2	бр.	140
79		6 мм2	бр.	70
80		10 мм2	бр.	50
81	Клема редова - БДС EN 60947-1, IEC 947-7-1, материал: полиамид, за DIN шина	2,5 мм2, 1 kV, 24A, сива	бр.	600
82		4 мм2, 1 kV, 32A, сива	бр.	25
83		6 мм2, 1 kV, 41A, сива	бр.	120
84		10 мм2, 1 kV, 57A, сива	бр.	120

85		70 мм2, 1 kV, 192A, сива	бр.	20
86	Клема заземителна - БДС EN 60947-1, IEC 947-7-1, материал: полиамид, за DIN шина	6 мм2, 800V, жълто/зелена	бр.	70
87	Фасунга порцеланова, висяща с нипел - БДС EN 60238	E27, 4A, 250V	бр.	60
88		E40, 16A, 250V	бр.	25
89	Фасунга бакелитова - БДС EN 60238	E14, 2A, 250V, висяща	бр.	8
90		E27, 4A, 250V, висяща	бр.	30
91	Фасунга за луминесцентна лампа	G13, 2A, 500V за ЛЛ T8	бр.	15
92		G13, 2A, 500V за ЛЛ T8 с пружина	бр.	40
93		G13, 2A, 500V 0,5-1 mm2	бр.	35
94	Бутон авариен стоп червен с глава тип "гъба" ф40mm - EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, IP 65, монтажен отвор ф22	1NC, AC-14, 240V - 0,3A	бр.	10
95		1NC, AC-15, 240V - 3A, с тригер действие и механично задържане, push-pull, IP 66, с хромирана метална гривна	бр.	5
96	Бутони за управление с пружинно връщане, монтажен отвор ф22, с възможност за добавяне на контакти - EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1	1NO, AC-15, 240V - 3A, зелен, с хромирана метална гривна, IP66	бр.	15
97	Единичен контактен блок, свързване със самозатягащи се клеми - EN/IEC 60947	1NO, AC-15, 240V - 3A	бр.	15
98	Светлинен блок LED, свързване със самозатягащи се клеми - EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4	230V AC, зелен	бр.	20
99		230V AC, червен	бр.	20
100	Превключватели - свързване с винтови клеми, с хромирана метална гривна ф22, стандартна ръкохватка, IP66 - EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4 /	1NO, 2 позиции, със задържане	бр.	15
101		2NO, 3 позиции, със задържане	бр.	30
102		1NO+1NC, 3 позиции, LED 230-240VAC, светещ зелен	бр.	5
103	Превключвател монолитен - свързване с винтови клеми, IP65, ф22, стандартна черна ръкохватка - EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4	2NO, 3 позиции, със задържане	бр.	40
104	LED индикаторна лампа ø22 - БДС EN 60947-1, БДС EN 60947-5-5, IP66	24VDC, 20mA, зелена	бр.	10
105		230-240VAC, 50/60 Hz, 14 mA, жълта	бр.	15
106		230-240VAC, 50/60 Hz, 14 mA, зелена	бр.	40
107		230-240VAC, 50/60 Hz, 14 mA, червена	бр.	35
108	Електроизолационна лента TESA - IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90	PVC, 19mm/0.12mm/20m	бр.	520
109	Лента Бишоп №10 - БДС EN 60454-2, БДС EN 60454-3-1	до 600V, PVC, 19mm/0.13mm/20m	бр.	40
110	Лента Бишоп №85 - БДС EN 60454-2, БДС EN 60454-3-1	до 600V, PVC, 25mm/0.21mm/33m	бр.	100
111	Лента Бишоп № 963 - ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grade A, MIL-I-3825B	до 69kV, етилпропиленова (EPR) каучукова лента, 19mm/0,76mm/9m	бр.	120
112	Лента бандажна	PVC цветна	кг	10
113	Лента "ВНИМАНИЕ КАБЕЛ"		кг	100
114	Кабелна превръзка - полиамидна	160/2,5	бр.	21 000
115		250/3,5	бр.	72 800
116		280/3,5	бр.	53 200
117		300/4,5	бр.	7 100
118		360/4,5	бр.	200

119		430/4,5	бр.	3 500
120		780/9	бр.	200
121	Осв.тяло плафон - БДС EN 60598-1	60W, E27, IP65	бр.	40
122	Луминесцентни осв.тела за открит монтаж в закрити помещения - БДС EN 60598-1	1x18W, IP20, ЕПРА	бр.	10
123		4x18W, IP20, ЕПРА	бр.	45
124		2x36W, IP 20, ЕПРА	бр.	60
125	LED осветително тяло	2xLEDtube 1200mm, PC IP65	бр.	10
126		4xLEDtube 600mm, OM, IP20	бр.	25
127		LED Панел, 45W, 3600 lm, 600x600 mm, скрит монтаж, IP20	бр.	20
128	LED промишлено осветително тяло, тип Камбана - БДС EN 60598-1	100W, 220V, IP65	бр.	35
129	Улични осв.тела тип "Змийска глава" - БДС EN 60598-1	60W LED, IP65	бр.	10
130		80W LED, IP65	бр.	50
131		100W НЛ, IP54	бр.	5
132	Паркови осв.тела тип Сфера - БДС EN 60598-1	ф400, IP54, 70W НЛ	бр.	15
133		ф400, IP54, ЕСЛ Е27	бр.	10
134	Градинско осветително тяло конус - БДС EN 60598-1	стълбче H=0,45m, INOX IP44, E27 40W	бр.	6
135	Енергоспестяващи лампи - БДС EN 60968, БДС EN 61547	230V, E27, 15W, 2700K	бр.	180
136		230V, E27, 20W, 2700K	бр.	180
137		230V, E27, 23W, 2700K	бр.	80
138		230V, E27, 45W, 6500K	бр.	40
139		230V, E27, 60W, 6500K	бр.	50
140	LED прожектор (LED вана) за външен монтаж - БДС EN 60598-1, БДС EN 60598-2	20W, 230V, IP65, 6000K	бр.	15
141		20W, 230V, IP65, 6000K, със сензор	бр.	10
142		30W, 230V, IP65, 6000K	бр.	130
143		50W, 220V, IP65, 6000K	бр.	10
144		100W, 220V, IP65, 6000K	бр.	20
145	LED крушки - БДС EN 62560	10W, 220V, E27, A60, 3000K, стандартна форма	бр.	180
146		15W, 220V, E27, 3000K, Bright Stik	бр.	70
147		16W, 220V, E27, A67, 2700K	бр.	250
148	LED Пура T8	10W, 220V, 6400K, 600mm	бр.	230
149		18W, 220V, 6400K, 1200mm	бр.	40
150	Лампа с нажежаема жичка - EN 60432-1	60W, 230V, E27, A55	бр.	1 500
151		75W, 230V, E27, A55	бр.	150
152		60W, 230V, E14, тип свещ	бр.	15
153		60W, 36V, E27	бр.	150
154		60W, 24V, E27	бр.	50
155	Крушка с нажежаема жичка - EN 60947-5-1	2,4W, 130V, байонетен цокъл 9s	бр.	25
156	Крушка неонова оранжева - EN 60947-5-1	2,6W с дълъг живот, 230V, BA9s, оранжева	бр.	120
157		2,6W, 220-240VAC, BA9s, оранжева	бр.	120
158	Лампа с инфрачервено излъчване	250W, 230V, E27	бр.	25
159	Тръбни луминесцентни лампи T5 - EN 61195	13W, 4000K, G5, 520mm, d=16mm	бр.	10
160		14W, 4000K, G5, 549mm	бр.	280
161		28W, 4000K, G5, 1149mm	бр.	15
162	Тръбни луминесцентни лампи T8 - EN 61195	18 W	бр.	700
163		36 W	бр.	500
164		58 W	бр.	175

165	Халогенни тръбни лампи R7S - IEC 60432-3, IEC 60357	240W, 230V, R7s, 117mm	бр.	10
166	Халогенни лампи за обща употреба - IEC 60432-3, IEC 60357	35W, 12V, GU5,3 дихронична, с конусна форма	бр.	25
167		42W, 230V, G9, 2800K, капсула	бр.	10
168	Натриеви лампи високо налягане - IEC 60662	70W, E27, 220V	бр.	70
169		100W, E40, 220V	бр.	20
170		250W, E40, 220V	бр.	15
171		400W, E40, 220V	бр.	15
172	Стартери за луминесцентни лампи, БДС EN 60155	S2 4-22W	бр.	120
173		S10-E 18-75W	бр.	350
174	Дросел електронен за луминесцентни лампи - бърз топъл старт ≤ 1 s, приблизителен живот: 30 000 часа, БДС EN 61347-1, БДС EN 61347-2-3	4x18W T8	бр.	35
175		1x36W T8	бр.	10
176		2x36W T8	бр.	10
177		1x58W T8	бр.	10
178	Дросел за метал-халогенни и натриеви лампи - БДС EN 60923, БДС EN 61347	70W, 220V, 50Hz	бр.	30
179		100W, 220V, 50Hz	бр.	5
180	Устройство за запалване на натриеви и металхалогенни лампи, БДС EN 60927, БДС EN 61347-2-1	50W - 400W, 220/240V, 50/60Hz	бр.	50
181	Метален шкаф с монтажна плоча, за монтаж на стена - БДС EN 61439-1:2011, БДС EN 62208:2011	400/300/150, IP66	бр.	2
182		400/300/200, IP66	бр.	4
183		400/400/200, IP66	бр.	2
184		500/400/250, IP66	бр.	2
185		600/400/250, IP66	бр.	2
186		600/500/250, IP66	бр.	2
187		800/600/250, IP66	бр.	2
188		800/800/300, IP66	бр.	2
189		1000/800/250, IP66	бр.	2
190		1000/800/300, IP66	бр.	2
191		1200/1000/400, IP55, с 2 врати	бр.	2
192	Вентилатор за баня (стандартен) - IP X4	15W, 0,12A, 230V, 50Hz, 100m3/h	бр.	15
193	Вентилатор аксиален - IP32	18W, 220V, 50Hz, 150m3/h	бр.	15
194	Стоманен заземителен кол - БДС 3820:1974, БДС EN ISO 2081:2009	60x60x5x1500 с шина 40x3x1500	бр.	40
195	Заземителна плоча горещо поцинкована - БДС EN 62561-2:2012	2000/500/4 с шина 40/4/1000	бр.	15
196	Шина студено поцинкована - БДС 3820:1974, БДС EN ISO 2081:2009	40x4x6000мм	бр.	50
197	Микропревключвател с мигновено действие с лост с ролка без закрепващи планки - БДС EN 60947-1	16A, 400VAC 1NO + 1NC	бр.	50

Количествата в спецификацията са прогнозни и служат за целите на класирането. Възложителят няма да се съобразява с количествата бройки в една опаковка на производителя. Ще бъдат заявявани толкова бройки колкото са необходими.
Цената, която трябва да се оферира е цена за 1 брой/1м/1кг.

ОБРАЗЕЦ № 3

*ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

„Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години“

(наименование на обществената поръчка)

обособена позиция ***3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали***

от ***„ТМТ ЕЛКОМ“ ООД***

(наименование на участника)

Представлявано от **Евгени** чл. 4 от Регламент (ЕС) 20 **Грайчев - Управител**

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, ***обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали***

, удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

- Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
- Декларирам, че информацията, съдържаща се в ..... (*ако е приложимо се посочва конкретна част/ части*) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. *Конфиденциална информация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.*

*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предлагаме да изпълним всяка частична доставка в срок от ***20 (двадесет)*** календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).
2. Предлагаме подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок от ***20 (двадесет)*** календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.
3. Предлагаме да изпълним аварийна доставка в срок от ***24 (двадесет и четири)*** часа, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).
4. Предлагаме гаранционен срок при съхранение в склад на доставените стоки ***12 (дванадесет)*** месеца, считано от датата на извършената доставка *(не по-малък от 12 и не по-дълъг от 60 месеца, считано от извършената доставка).*

Забележка: Образец №3 се попълва отделно за всяка обособена позиция.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата	***09/ 02/ 2020г.***
Име и фамилия	***Евгени Грайчев***
Подпис на лицето (и печат)	.....

**Документът е задължителна част от офертата и се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Обособена позиция 3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	Електрически ключ, открит монтаж - БДС EN 60669-1	10A, 250V, IP54, сх.1	КЛЮЧ СХ.1 ПКОМ IP54 СИВ EVA,EL-BI	EL-BI Light	Китай	20дни	12мес.
2	Електрически ключ, скрит монтаж - БДС EN 60669-1	10A, 250V, IP20, сх.1	КЛЮЧ СХ.1 БЯЛ ПРИСТА,Н.КИРОВ	Н.Киров	България	20дни	12мес.
3		10A, 250V, IP20, сх.5	КЛЮЧ СХ.5 БЯЛ ПРИСТА,Н.КИРОВ	Н.Киров	България	20дни	12мес.
4		10A, 250V, IP20, сх.6	КЛЮЧ СХ.6 БЯЛ ПРИСТА,Н.КИРОВ	Н.Киров	България	20дни	12мес.
5	Механизъм двуполюсен ключ	32A, 250V, IP20	МЕХ.КЛЮЧ ДВУП. БЯЛ MGU3.232.18	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
6	Ключ за брава тип "Енерго"		КЛЮЧ ЕНЕРГО	Ивет ключ	България	20дни	12мес.
7	Табло за бойлер	25A, 250V, единично, открит монтаж	БОЙЛЕРНО ТАБЛО 25A В.М.ЛАБЕО 4234,АТРА	Атра	България	20дни	12мес.
8		20A + 10A, 250V, комбинация ключ + контакт, скрит монтаж	ДВОЙНА КОМБ.КОНТАКТ+КЛЮЧ 25A,ПОЛО 4132,АТРА	Атра	България	20дни	12мес.
9	Контакт "Шуко", открит монтаж - IEC 60884-1 (БДС 17183-90)	2P+T, 16A, 250V, IP44	КОНТАКТ ПКОМ IP44 БЯЛ,ТОДИ	Тоди	България	20дни	12мес.
10		2x2P+T, 16A, 250V, IP20	КОНТАКТ ДВОЕН В.М.БЯЛ 7135 АТРА	Атра	България	20дни	12мес.
11		2X2P+T, 16A 250V, IP44	КОНТАКТ ДВОЕН ПКОМ IP44 СИВ ЕВРО,Н.КИРОВ	Н.Киров	България	20дни	12мес.
12	Контакт "Шуко", скрит монтаж - IEC 60884-1 (БДС 17183-90)	2P+T, 10/16A, 250V, IP20	КОНТАКТ ЧЕРЕН,ТОДИ	Тоди	България	20дни	12мес.
13		2x2P+T, 10/16A, 250V, IP20	КОНТАКТ ДВОЕН ЧЕРЕН Е,ТОДИ	Тоди	България	20дни	12мес.
14	Контакт Шуко за открит монтаж на табло - IEC 60309-1, IEC 60309-2	2P+E, 16A, 250V, IP65, 65x85	КОНТАКТ С.М.IP55 81141	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
15	Контакт за удължител гумиран, тип "Шуко"	2P+T, 16A, 250V, IP44	КУПЛУНГ ГУМЕН ЧЕРЕН 291-302,COMMEL	Commel	Хърватия	20дни	12мес.
16	Контакт трифазен - IEC 60884-1, БДС EN 60309-1	3x25A+0 380V, IP20	КОНТАКТ 3X25A 380V 90001,МЕЛОПЛАМ	Мелоплам	България	20дни	12мес.
17	Контакт индустриален за стена - БДС EN 60309-1 и 2	2P+T, 16A, 200-250V AC, 6h, IP44	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16A 2P+E PKF16W423	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
18		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16A 3P+N+E PKF16W435	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
19		3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16A 3P+E PKF16W734	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
20		3P+T, 32A, 380-415V AC, 6h, IP67	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 32A 3P+E PKF32W734	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
21		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16А 3P+N+E PKF16W735	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
22	Контакт индустриален наклонен за панел - IEC 309-1 и IEC 309-2	2P+T, 16A, 200-250V AC, 6h, IP44, 65x85	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16А 2P+E PKF16F423	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
23		2P+T, 32A, 200-250V AC, 6h, IP44, 90x100	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 32А 2P+E PKF32F423	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
24		3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67, 65x85	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 16А 3P+E PKF16F734	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
25		3P+N+T, 32A, 380-415V AC 6h IP67 90x100	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 32А 3P+N+E PKF32F735	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
26		3P+N+T, 63A, 380-415V AC 6h IP67 100x107	КОНТАКТ НЕПОДВИЖЕН 63А 3P+N+E 81283	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
27	Контакт индустриален подвижен - БДС EN 60309-1 и 2	2PT, 16A, 200-250V AC, 6h, IP44	КОНТАКТ ПОДВИЖЕН 16А 2P+E PKF16M423	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
28		3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	КОНТАКТ ПОДВИЖЕН 16А 3P+E PKF16M434	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
29		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP67	КОНТАКТ ПОДВИЖЕН 16А 3P+N+E PKF16M735	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
30		3P+N+T, 32A, 380-415V AC, 6h, IP67	КОНТАКТ ПОДВИЖЕН 32А 3P+N+E PKF32M735	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
31	Щепсел тип "Шуко" - БДС 17183-90	2P+T, 10/16A, 250V, черен/бял	ЩЕПСЕЛ 16А ЧЕРЕН,ТОДИ	Тоди	България	20дни	12мес.
32		2P+T, 16A, 250V, Г- образен, бял	ЩЕПСЕЛ 16А Г-ОБРАЗЕН БЯЛ 10027,МАКЕЛ	Makel	Турция	20дни	12мес.
33		2P+T, 16A, 250V, IP44, гумиран, черен	ЩЕПСЕЛ ГУМЕН 16А ЧЕРЕН 290-302,COMMEL	Commel	Хърватия	20дни	12мес.
34	Щепсел индустриален - БДС EN 60309-1	3P+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	ЩЕПСЕЛ ПОДВИЖЕН 16А 3P+E PKE16M434	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
35		3P+N+T, 16A, 380-415V AC, 6h, IP44	ЩЕПСЕЛ ПОДВИЖЕН 16А 3P+N-E PKE16M435	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
36		3P+N+T, 32A, 380-415V AC 6h IP44	ЩЕПСЕЛ ПОДВИЖЕН 32А 3P+N+E PKE32M435	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
37		3P+T, 32A, 380-415V AC 6h IP67	ЩЕПСЕЛ ПОДВИЖЕН 32А 3P+E PKE32M734	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
38		3P+N+T, 32A, 380-415V AC 6h IP67	ЩЕПСЕЛ ПОДВИЖЕН 32А 3P+N+E PKE32M735	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
39	Щепсел трифазен - БДС EN 60309-1	3x25A+0, 380V	ЩЕПСЕЛ 3Х25А 380V 90003,МЕЛОПЛАМ	Мелоплам	България	20дни	12мес.
40		3x25A+0 380V, гумиран	ЩЕПСЕЛ 3Х25А 380V ГУМЕН 7124,АТРА	Атра	България	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
41	Разклонител тип "Шуко"	3x2P+T, 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2) и ключ	СЪЕД.3+КЛЮЧ С 5М КАБЕЛ,РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
42		3x2P+T, 16A, 230V, IP 44, без шнур гумиран	СЪЕД.3 БЕЗ КАБЕЛ ГУМЕН 7126,РАЗКЛ.АТРА	Атра	България	20дни	12мес.
43		4x2P+T, 16A, 230V, IP20, 3m (3x1,5mm2)	СЪЕД.4 С 3М КАБЕЛ РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
44		4x2P+T, 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2)	СЪЕД.4 С 5М КАБЕЛ РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
45		4x2P+T, 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2) и ключ	СЪЕД.4+КЛЮЧ С 5М КАБЕЛ,РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
46		6x2P+T 16A, 230V, IP20, 2m (3x1,5mm2)	СЪЕД.6 С 2М КАБЕЛ РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
47		6x2P+T 16A, 230V, IP20, 3m (3x1,5mm2)	СЪЕД.6 С 3М КАБЕЛ РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
48		6x2P+T 16A, 230V, IP20, 5m (3x1,5mm2)	СЪЕД.6 С 5М КАБЕЛ РАЗКЛ. RI-TECH	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
49	Разклонител с ключ и вградена защита от пренапрежение	4x2P+T, 16A, 230V, 1,5m (3x1,5mm2) и ключ	ЗАЩИТА СЪЕД.4+КЛЮЧ С 1.5М КАБЕЛ 111041,ЕП220 КХ/4	Соно	България	20дни	12мес.
50		4x16A + TV, ДЗ, ЗИПМ, 3m (3x1,5mm2) и ключ	ЗАЩИТА СЪЕД.6+КЛЮЧ С 1.5М КАБЕЛ+2xRJ45+2xTV,694666	Legrand	Франция	20дни	12мес.
51	Кабелен канал + капак - бял, материал: PVC, самозагасящ се; работна температура: -5 ÷ +60°C, БДС EN 50085-1	11x10мм	КАБ.КАНАЛ LV 11X10 2m БЯЛ, 150m KOPOS	Kopos Kolin	Чехия	20дни	12мес.
52		15x12mm	КАБ.КАНАЛ LZ 15X12 2m БЯЛ, 96m KOPOS	Kopos Kolin	Чехия	20дни	12мес.
53		18x13мм	КАБ.КАНАЛ LV 18X13 2m БЯЛ, 70m KOPOS	Kopos Kolin	Чехия	20дни	12мес.
54		20x20мм	КАБ.КАНАЛ LHD 20X20 2m БЯЛ,48m KOPOS	Kopos Kolin	Чехия	20дни	12мес.
55	Парапетен канал кух + капак - тип РК, еднокамерен, с ръб, материал: PVC, самозагасящ се; работна температура: -5 ÷ +60°C, БДС EN 50085-1	110x70мм	КАБ.КАНАЛ РК 110X70 D 2m БЯЛ,ПАРАПЕТЕН,6m	Kopos Kolin	Чехия	20дни	12мес.
56	PVC кабелен канал прорязан + капак, БДС EN 50085-1	25x25 мм	КАБЕЛЕН КАНАЛ 2m AK2GD2525	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
57		37x50 мм	КАБЕЛЕН КАНАЛ 2m AK2GD3750	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
58		60x60 мм	КАБ.КАНАЛ 60x60 2m БЯЛ ETK60360	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
59		100x60 мм	КАБ.КАНАЛ 100X60 ЕКО,2m,БЯЛ,MUTLUSAN	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
60	Скара кабелна перфорирана + капак	100/60/3000 0,6мм	КАБЕЛНА СКАРА 100/60/0.7 mm,3m ПЕРФОРИРАНА+ КАПАК ЗА СКАРА 100/0.6mm 3m ПОЦИНКОВАН ARTIM	Artim	Турция	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
61		200/35/3000 0,6мм	КАБЕЛНА СКАРА 200/40/ 0,8mm 3m ПЕР-ФОРИРАНА+КАПАК ЗА СКАРА 200/0.6m	Artim	Турция	20дни	12мес.
62		300/35/3000 0,7мм	КАБЕЛНА СКАРА 300/40/0,9 mm 3m ПЕР-ФОРИРАНА+ КАПАК ЗА СКАРА 300/1.0mm 3m ПОЦИНКОВАН ARTIM	Artim	Турция	20дни	12мес.
63	Тръба гофрирана метална с PVC покритие	ф37мм	МЕТ.ШЛАУХ Ф37 С ИЗОЛАЦИЯ 25m С ТЕЛ,ТМТ,	Radelsan	Турция	20дни	12мес.
64	Двуслойна гофрирана тръба, с гофриран външен слой и гладък вътрешен, безхалогенна	HDPE OD/ID 63/50mm, 450N	ТРЪБА ГОФРИРАНА ДВУСЛОЙНА Ф63 ВЪНШНО 450N	Polieco	Гърция	20дни	12мес.
65	Кутия разклонителна - открит монтаж	110/110/74мм, IP54	Р.КУТИЯ 110Х110Х74 IP54	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
66		110/180/77мм, IP65	Р.КУТИЯ 110Х180Х77 IP65	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
67		120/100/68мм, IP54	Р.КУТИЯ 120Х100Х68 IP54 JV	ЖВ Електрик	България	20дни	12мес.
68		180/270/100мм, IP65	Р.КУТИЯ 180Х270Х100 IP65	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
69		180/140/125мм, IP54	Р.КУТИЯ 180Х140Х125 IP54 JV	ЖВ Електрик	България	20дни	12мес.
70		240/190/95мм, IP54	Р.КУТИЯ 240Х190Х95 IP54 JV	ЖВ Електрик	България	20дни	12мес.
71	Калаено-оловен припой - ПОК 60/40	ф 1,2мм	ТИНОЛ 1.20mm Sn60Pb40	Synel	Полша	20дни	12мес.
72	Щуцер с гайка - материал: полиамид, IP68, работна температура: от -40° до +100°C	PG11	ЩУЦЕР PG11 IP68 TPO-03G,AGRA TURKUAZ	Turkuaz	Турция	20дни	12мес.
73		PG13,5	ЩУЦЕР PG13.5 IP68 TPO-04G,AGRA TURKUAZ	Turkuaz	Турция	20дни	12мес.
74		PG21	ЩУЦЕР PG21 IP68 TPO-06G,AGRA TURKUAZ	Turkuaz	Турция	20дни	12мес.
75		PG29	ЩУЦЕР PG29 IP68 TPO-07G,AGRA TURKUAZ	Turkuaz	Турция	20дни	12мес.
76	Щуцер с метрична резба с гайка - EN 50262	M20x1,5	ЩУЦЕР V-TEC VM20x1.5 2022866 LGR PVC OBO	OBO Beterman	Германия	20дни	12мес.
77		M25x1,5	ЩУЦЕР V-TEC VM25x1.5 2022868 LGR PVC OBO	OBO Beterman	Германия	20дни	12мес.
78	Лустър клеми, полипропиленови - БДС EN 60998-1	1,5 мм2	ЛУСТЕР КЛЕМА PVC 1-4mm2 EKL ДО 85°C EKL 0 S	Electro-Terminal	Австрия	20дни	12мес.
79		6 мм2	ЛУСТЕР КЛЕМА PVC 1.5-6mm2 EKL ДО 85°C EKL 1 S	Electro-Terminal	Австрия	20дни	12мес.
80		10 мм2	ЛУСТЕР КЛЕМА PVC 2.5-10mm2 EKL ДО 85°C EKL 2 S	Electro-Terminal	Австрия	20дни	12мес.
81	Клема редова - БДС EN 60947-1, IEC 947-7-1, материал: полиамид,	2,5 мм2, 1 kV, 24A, сива	РЕДОВА КЛЕМА 2.5mm2 NSYTRV22	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
82	за DIN шина	4 мм2, 1 kV, 32A, сива	РЕДОВА КЛЕМА 4mm2 NSYTRV42	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
83		6 мм2, 1 kV, 41A, сива	РЕДОВА КЛЕМА 6mm2 NSYTRV62	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
84		10 мм2, 1 kV, 57A, сива	РЕДОВА КЛЕМА 10mm2 NSYTRV102	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
85		70 мм2, 1 kV, 192A, сива	РЕДОВА КЛЕМА 70mm2 NSYTRV702	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
86	Клема заземителна - БДС EN 60947-1, IEC 947-7-1, материал: полиамид, за DIN шина	6 мм2, 800V, жълто/зелена	РЕДОВА КЛЕМА 6mm2 NSYTRV62PE	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
87	Фасунга порцеланова, висяща с нипел - БДС EN 60238	E27, 4A, 250V	ФАСУНГА Е27 ВИСЯЩА МАТ.ПОРЦЕЛАНОВА,4А,250V,ЕЛПРОМ	Елпром Елин	България	20дни	12мес.
88		E40, 16A, 250V	ФАСУНГА Е40 ВИСЯЩА ГОЛИАТ ПОРЦЕЛАНОВА,16А,250V	Елпром Елин	България	20дни	12мес.
89	Фасунга бакелитова - БДС EN 60238	E14, 2A, 250V, висяща	ФАСУНГА Е14 ВИСЯЩА ЧЕРНА,2А,250V,t200,Н.КИРОВ	Н.Киров	България	20дни	12мес.
90		E27, 4A, 250V, висяща	ФАСУНГА Е27 ВИСЯЩА ЧЕРНА,4А,250V,t200,Н.КИРОВ	Н.Киров	България	20дни	12мес.
91	Фасунга за луминесцентна лампа	G13, 2A, 500V за ЛЛ T8	ФАСУНГА G13 ЗА ЛУМ.ТРЪБА Т8 БЕЗ МЕТАЛНА ПЛАСТИНА	ВИМ 57	България	20дни	12мес.
92		G13, 2A, 500V за ЛЛ T8 с пружина	ФАСУНГА G13 ЗА ЛУМ.ТРЪБА Т8 С МЕТАЛНА ПЛАСТИНА	ВИМ 57	България	20дни	12мес.
93		G13, 2A, 500V 0,5-1 mm2	ФАСУНГА G13 ЗА ЛУМ.ТРЪБА Т8 ПРОХОДНА H=41.5mm	ВИМ 57	България	20дни	12мес.
94	Бутон авариен стоп червен с глава тип "гъба" ф40mm - EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, монтажен отвор ф22	1NC, AC-14, 240V - 0,3A	АВАРИЕН СТОП БУТОН XB7NS8442	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
95		1NC, AC-15, 240V - 3A, с тригер действие и механично задържане, push-pull, IP 66, с хромирана метална гривна	АВАРИЕН СТОП БУТОН XB4BS8444	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
96	Бутони за управление с пружинно връщане, монтажен отвор ф22, с възможност за добавяне на контакти - EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1	1NO, AC-15, 240V - 3A, зелен, с хромирана метална гривна, IP66	БУТОН ЗЕЛЕН XB4BA31	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
97	Единичен контактен блок, свързване със самозатягащи се клеми - EN/IEC 60947-5, EN/IEC 60947	1NO, AC-15, 240V - 3A	ДОПЪЛН.КОНТАКТ ZBE1016	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
98	Светлинен блок LED, свързване със самозатягащи се клеми - EN/	230V AC, зелен	СВЕТОДИОД ЗЕЛЕН ZBVM3	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
99	IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4	230V AC, червен	СВЕТОДИОД ЧЕРВЕН ZBVM4	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
100	Превключватели - свързване с винтови клеми, с хромирана метална гривна ф22, стандартна ръкохватка, IP66 - EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4	1NO, 2 позиции, със задържане	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ XB4BD21	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
101		2NO, 3 позиции, със задържане	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ XB4BD33	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
102		1NO+1NC, 3 позиции, LED 230-240VAC, светещ зелен	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗЕЛЕН XB4BK133B5	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
103	Превключвател монолитен - свързване с винтови клеми, IP65, ф22, стандартна черна ръкохватка - EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-4	2NO, 3 позиции, със задържане	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ XB7ND33	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
104	LED индикаторна лампа ø22 - БДС EN 60947-1, БДС EN 60947-5-5, IP66	24VDC, 20mA, зелена	СИГНАЛНА ЛАМПА ЗЕЛЕНА 24V LED 22mm,BA9S,MUTLUSAN	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
105		230-240VAC, 50/60 Hz, 14 mA, жълта	СИГНАЛНА ЛАМПА ЖЪЛТА 220V LED 22mm,BA9S,MUTLUSAN	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
106		230-240VAC, 50/60 Hz, 14 mA, зелена	СИГНАЛНА ЛАМПА ЗЕЛЕНА 220V LED 22mm,BA9S,MUTLUSAN	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
107		230-240VAC, 50/60 Hz, 14 mA, червена	СИГНАЛНА ЛАМПА ЧЕРВЕНА 220V LED 22mm,BA9S,MUTLUSAN	Mutlusan	Турция	20дни	12мес.
108	Електроизолационна лента TESA - IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90	PVC, 19mm/0.12mm/20m	ИЗОЛ.ЛЕНТА TESA 20mx19mmx0.15mm ЧЕРНА	Tesa	Германия	20дни	12мес.
109	Лента Бишоп №10 - БДС EN 60454-2, БДС EN 60454-3-1	до 600V, PVC, 19mm/0.13mm/20m	ИЗОЛ.ЛЕНТА BISHOP N-10 20mx19mmx-0.13mm	Bishop	Испания	20дни	12мес.
110	Лента Бишоп №85 - БДС EN 60454-2, БДС EN 60454-3-1	до 600V, PVC, 25mm/0.21mm/33m	ЛЕНТА BISHOP 85 CW 33mx25mm	Bishop	Испания	20дни	12мес.
111	Лента Бишоп № 963 - ASTM-D-4388, HH-I-553C/Grade A, MIL-I-3825B	до 69kV, етилпропиленова (EPR) каучукова лента, 19mm/0,76mm/9m	ЛЕНТА BISHOP W-963 9.1mx19mm	Bishop	Испания	20дни	12мес.
112	Лента бандажна	PVC цветна	БАНДАЖНА ЛЕНТА PVC	Контрагент	България	20дни	12мес.
113	Лента "ВНИМАНИЕ КАБЕЛ"		СИГНАЛНА ЛЕНТА-ЕЛЕКТРИЧЕН КАБЕЛ	Бл. Янков	България	20дни	12мес.
114	Кабелна превръзка - полиамидна	160/2,5	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 160x2.6 БЯЛА 5206/CE	Elematic	Италия	20дни	12мес.
115		250/3,5	КАБЕЛНИ ПРЕВРЪЗКИ 250x3.6,7968,КАНЛУКС	Kanlux	Полша	20дни	12мес.
116		280/3,5	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 290x3.5 БЯЛА 5210/CE	Elematic	Италия	20дни	12мес.
117		300/4,5	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 300x4.5			20дни	12мес.
118		360/4,5	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 360x4.5 БЯЛА 5219E	Elematic	Италия	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
			КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 430x4,5 БЯЛА				
119		430/4,5	5220E	Elematic	Италия	20дни	12мес.
120		780/9	КАБЕЛНА ПРЕВРЪЗКА 780x9	Elematic	Италия	20дни	12мес.
121	Осв.тяло плафон - БДС EN 60598-	60W, E27, IP65	ПЛАФОНИЕРА G65 1xE27,IP65	Марели	България	20дни	12мес.
122	Луминесцентни осв.тела за открит монтаж в закрити помещения - БДС EN 60598-1	1x18W, IP20, ЕПРА	ОСВ.ТЯЛО м.М 1x18W IP54 С ПРОЗРАЧЕН РАЗСЕЙВАТЕЛ	Марели	България	20дни	12мес.
123		4x18W, IP20, ЕПРА	ТМО ПОЛ 4x18W DRM ЕПРА IP20,ДВ.ПАРАБОЛА	Полатис	България	20дни	12мес.
124		2x36W, IP 20, ЕПРА	ОСВ.ТЯЛО 2x36W T8 IP20,BL261,L1343mm,220V,ЕПРА	Bullaiting	България	20дни	12мес.
125	LED осветително тяло	2xLEDtube 1200mm, PC IP65	ОСВ.ТЯЛО LED 2X18W,4000K,2800Lm,IP65,TMT,WP-C	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
126		4xLEDtube 600mm, OM, IP20	ТМО VENY 4x600mm ЗА LED ТРЪБИ КОРПУС,IP20, МАРЕЛИ+ ТРЪБА LED 9W 4000K 900Lm	Марели	България	20дни	12мес.
127		LED Панел, 45W, 3600 lm, 600x600 mm, скрит монтаж, IP20	ПАНЕЛ LED 40W,4000K,4000Lm,IP20,TMT	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
128	LED промишлено осветително тя-ло, тип Камбана - БДС EN 60598-	100W, 220V, IP65	ПРОМ.ОСВ.LED 100W,6500K,9000Lm,IP65,TMT,230V	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
129	Улични осв.тела тип "Змийска глава" - БДС EN 60598-1	60W LED, IP65	УЛИЧЕН ОСВ.LED ECO 60W 6500K,7200lm,Ф40,IP66,72880	Anel Industry	Китай	20дни	12мес.
130		80W LED, IP65	УЛИЧЕН ОСВ.LED 80W,IP65	Стратус Лайт	България	20дни	12мес.
131		100W НЛ, IP54	УЛИЧЕН ОСВ.НЛ 100W,E40,СИТИЛАЙТ,IP65/44,PVC	2Р България	България	20дни	12мес.
132	Паркови осв.тела тип Сфера - БДС EN 60598-1	ф400, IP54, 70W НЛ	СФЕРА Ф400 70W НЛ,E27,IP65,ПОЛИПРОПИЛЕН	2Р България	България	20дни	12мес.
133		ф400, IP54, ЕСЛ E27	СФЕРА Ф400 ОПАЛ,E27,IP54,ПОЛИКАРБОНАТ	2Р България	България	20дни	12мес.
134	Градинско осветително тяло ко-нус - БДС EN 60598-1	стълбче H=0,45m, INOX IP44, E27 40W	ГРАД.ОСВ. 1xE27,IP44,BL904H500, H-500mm,Ф-90mm	Bullaiting	България	20дни	12мес.
135	Енергоспестяващи лампи - БДС EN 60968, БДС EN 61547	230V, E27, 15W, 2700K	ЛАМПА ЕНЕРГ. DS.MTW 15W/827 E27 2700K,900lm,605986	Osram	Германия	20дни	12мес.
136		230V, E27, 20W, 2700K	ЛАМПА ЕНЕРГ.DS.MTW 20W/827 E27 2700K,1300lm,606013	Osram	Германия	20дни	12мес.
137		230V, E27, 23W, 2700K	ЛАМПА ЕНЕРГ.DS.MTW 23W/827 E27 2700K,1600lm,606044	Osram	Германия	20дни	12мес.
138		230V, E27, 45W, 6500K	ЛАМПА ЕНЕРГ.45W,E27,6400K,2925Lm,1410890,VITO,230V	Vito	Китай	20дни	12мес.
139		230V, E27, 60W, 6500K	ЛАМПА ЕНЕРГ.55W,E27,6400K,2800lm,S,BL876,230 V	Bullaiting	България	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
140	LED прожектор (LED вана) за външен монтаж - БДС EN 60598-1, БДС EN 60598-2	20W, 230V, IP65, 6000K	ПРОЖЕКТОР LED 20W,6000K,1800Lm,TMT,LF-F-20W,IP65	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
141		20W, 230V, IP65, 6000K, със сензор	ПРОЖЕКТОР LED 20W+СЕНЗОР,6000K,1800Lm,TMT,LF-F-	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
142		30W, 230V, IP65, 6000K	ПРОЖЕКТОР LED 30W,6000K,2600Lm,TMT,LF-F-30W,IP65	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
143		50W, 220V, IP65, 6000K	ПРОЖЕКТОР LED 50W,6000K,4300Lm,TMT,LF-F-50W,IP65	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
144		100W, 220V, IP65, 6000K	ПРОЖЕКТОР LED 100W,6000K,8000Lm,TMT,LF-F-100W,IP65	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
145	LED крушки - БДС EN 62560	10W, 220V, E27, A60, 3000K, стандартна форма	ЛАМПА LED VALUE CL A 10W/827 FR E27,2700K,1055lm	Osram	Германия	20дни	12мес.
146		15W, 220V, E27, 3000K, Bright Stik	ЛАМПА LED 15W E27 1320lm, 3000K 220V	Bryton	Китай	20дни	12мес.
147		16W, 220V, E27, A67, 2700K	ЛАМПА LED GE 16W,E27,2700K,A67, FR	General Electric	Турция	20дни	12мес.
148	LED Пура T8	10W, 220V, 6400K, 600mm	ТРЪБА LED 10W,6400K,1000Lm,T8,BL808,600mm,230V	Bullaiting	България	20дни	12мес.
149		18W, 220V, 6400K, 1200mm	ТРЪБА LED 18W,6400K,1800Lm,T8,TMT,1200mm,JSL	Welfull group	Китай	20дни	12мес.
150	Лампа с нажежаема жичка - EN 60432-1	60W, 230V, E27, A55	ЛНЖ 60W,E27,A55,240V,610lm СПЕЦИ-АЛНА,19122,ЕСИ	ЕСИ	България	20дни	12мес.
151		75W, 230V, E27, A55	ЛНЖ 75W,E27,A55,240V,830m СПЕЦИАЛ-НА,19139,ЕСИ	ЕСИ	България	20дни	12мес.
152		60W, 230V, E14, тип свещ	ЛНЖ 60W,E14,P45,М.Б,240V,660lm СПЕ-ЦИАЛНА,11867,ЕСИ	ЕСИ	България	20дни	12мес.
153		60W, 36V, E27	ЛНЖ 60W,E27,A55,36V,800lm,12239 ЕСИ	ЕСИ	България	20дни	12мес.
154		60W, 24V, E27	ЛНЖ 60W,E27,A55,24V,930lm,12130 ЕСИ	ЕСИ	България	20дни	12мес.
155	Крушка с нажежаема жичка - EN 60947-5-1	2,4W, 130V, байонетен цокъл 9s	ЛАМПА 130V DL1CE130NSP	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
156	Крушка неонова оранжева - EN 60947-5-1	2,6W с дълъг живот, 230V, BA9s, оран-жева	ЛАМПА 220V DL1CS7220SP	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
157		2,6W, 220-240VAC, BA9s, оранжева	ЛАМПА 220V DL1CS7220SP	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
158	Лампа с инфрачервено излъчване	250W, 230V, E27	ЛАМПА ИНФРА R125 250W E27 230V 012000,ЕСИ	ЕСИ	България	20дни	12мес.
159	Тръбни луминесцентни лампи T5 - EN 61195	13W, 4000K, G5, 520mm, d=16mm	ТРЪБА ЛУМ.13W,T5,4000K,1118Lm,12716, КАНЛУКС	Kanlux	Полша	20дни	12мес.
160		14W, 4000K, G5, 549mm	ТРЪБА ЛУМ.14W,T5,4000K, triphosfer,BL811	Bullaiting	България	20дни	12мес.
161		28W, 4000K, G5, 1149mm	ТРЪБА ЛУМ. НЕ 28W/840 T5 4000K,2600lm,464725	Osram	Германия	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
162	Тръбни луминесцентни лампи T8 - EN 61195	18 W	ТРЪБА ЛУМ.SMART 18W/840 T8 4000K,1350lm,874245,G13	Osram	Германия	20дни	12мес.
163		36 W	ТРЪБА ЛУМ.SMART 36W/840 4000K,3350lm,874306	Osram	Германия	20дни	12мес.
164		58 W	ТРЪБА ЛУМ.SMART 58W/840 4000K	Osram	Германия	20дни	12мес.
165	Халогенни тръбни лампи R7S - IEC 60432-3, IEC 60357	240W, 230V, R7s, 117mm	ЛАМПА ХАЛ.230W,R7s,2700K,4650Lm,118mm,8502, STAR	Osram	Германия	20дни	12мес.
166	Халогенни лампи за обща употреба - IEC 60432-3, IEC 60357	35W, 12V, GU5,3 дихронична, с конусна форма	ЛАМПА ХАЛ.35W,G5.3,12V	Bullaiting	България	20дни	12мес.
167		42W, 230V, G9, 2800K, капсула	ЛАМПА ХАЛ.42W,G9,3000K,630Lm,220V	Bullaiting	България	20дни	12мес.
168	Натриеви лампи високо налягане - IEC 60662	70W, E27, 220V	ЛАМПА НАТРИЕВА NAV-T 70W E27 6600lm,415416,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
169		100W, E40, 220V	ЛАМПА НАТРИЕВА NAV-T 100W E40 10700lm,015743,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
170		250W, E40, 220V	ЛАМПА НАТРИЕВА NAV-T 250W E40 33200lm,024417,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
171		400W, E40, 220V	ЛАМПА НАТРИЕВА NAV-T 400W E40 56500lm,281179,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
172	Стартери за луминесцентни лампи, БДС EN 60155	S2 4-22W	СТАРТЕР BS-1 4-22W 7180 КАНЛУКС	Kanlux	Полша	20дни	12мес.
173		S10-E 18-75W	СТАРТЕР S10-E 18-75W	Philips	Холандия	20дни	12мес.
174	Дросел електронен за луминесцентни лампи - бърз топъл старт ≤ 1 s, приблизителен живот: 30 000 часа, БДС EN 61347-1, БДС EN 61347-2-3	4x18W T8	ЕПРА QT-FIT8 3X18W,4X18W 220V,294302,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
175		1x36W T8	ЕПРА QTZ8 1X36W 220V,863287,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
176		2x36W T8	ЕПРА QTZ8 2X36W 220V,863324,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
177		1x58W T8	ЕПРА QT-FIT 5/8 1X54-58W 220V,873828,OCPAM	Osram	Германия	20дни	12мес.
178	Дросел за метал-халогенни и натриеви лампи - БДС EN 60923, БДС EN 61347	70W, 220V, 50Hz	ДРОСЕЛ НВИ 70W 220V 50Hz 3A НАТРИЕВИ ЛАМПИ	Електростарт	България	20дни	12мес.
179		100W, 220V, 50Hz	ДРОСЕЛ НВИ 100W 220V 50Hz 3A НАТРИЕВИ ЛАМПИ	Електростарт	България	20дни	12мес.
180	Устройство за запалване на натриеви и металхалогенни лампи, БДС EN 60927, БДС EN 61347-2-1	50W - 400W, 220/240V, 50/60Hz	ПУСК.ЗАП.УСТРОЙСТВО ZX400 4.5A	Електростарт	България	20дни	12мес.
181	Метален шкаф с монтажна плоча, за монтаж на стена - БДС EN 61439-1:2011, БДС EN 62208:2011	400/300/150, IP66	ТАБЛО NSYCRN43150P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
182		400/300/200, IP66	ТАБЛО NSYCRN43200P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри	Предложение на участника Тип	Производи-тел	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
183		400/400/200, IP66	ТАБЛО NSYCRN44200P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
184		500/400/250, IP66	ТАБЛО NSYS3D54250P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
185		600/400/250, IP66	ТАБЛО NSYCRN64250P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
186		600/500/250, IP66	ТАБЛО NSYS3D6525P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
187		800/600/250, IP66	ТАБЛО NSYCRN86250P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
188		800/800/300, IP66	ТАБЛО NSYCRN88300P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
189		1000/800/250, IP66	ТАБЛО NSYCRN108250P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
190		1000/800/300, IP66	ТАБЛО NSYCRN108300P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
191		1200/1000/400, IP55, с 2 врати	ТАБЛО NSYS3D121040P	Schneider Electric	Франция	20дни	12мес.
192	Вентилатор за баня (стандартен) - IP X4	15W, 0,12A, 230V, 50Hz, 100m3/h	ВЕНТИЛАТОР TMT-100 КВАДРАТЕН 6912,230V Ф100	Ммоторс	България	20дни	12мес.
193	Вентилатор аксиален - IP32	18W, 220V, 50Hz, 150m3/h	ВЕНТИЛАТОР ВК-160 АКСИАЛЕН 230V,BAHCIVAN	Bahcivan	Турция	20дни	12мес.
194	Стоманен заземителен кол - БДС 3820:1974, БДС EN ISO 2081:2009	60x60x5x1500 с шина 40x3x1500	ЗАЗЕМ.КОЛ БЯЛ СТ.ПОЦ.1.5m+ШИНА 1.5m	Защитни покрития	България	20дни	12мес.
195	Заземителна плоча горещо поцинкована - БДС EN 62561-2:2012	2000/500/4 с шина 40/4/1000	ЗАЗЕМ.ПЛОЧА 2000mmX500mm С ШИНА 40X4 1000	Уникал Ненков	България	20дни	12мес.
196	Шина студено поцинкована - БДС 3820:1974, БДС EN ISO 2081:2009	40x4x6000мм	ЗАЗЕМ.ШИНА 40X4mm, 6m СТ.ПОЦ. СТОМАНА	Защитни покрития	България	20дни	12мес.
197	Микропревключвател с мигновено действие с лост с ролка без закрепващи планки - БДС EN 60947-1	16A, 400VAC 1NO + 1NC	ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ SAS-002 (S800E) С ЛОСТ И РОЛКА	Shaltbau	Германия	20дни	12мес.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 09.02.2020г.

Подпис, печат: .....
/Евгени Трайчев – Управител „ТМТ-ЕЛКОМ“ ООД/

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ОБРАЗЕЦ № 4

***ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

„Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години“

(наименование на обществената поръчка)

обособена позиция ***3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали***

от ***„ТМТ ЕЛКОМ“ ООД***

(наименование на участника)

чл. 4 от Регламент (ЕС) 201

Представлявано от **Евгени Трайчев - Управител**

(име, длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция ***3 - Доставка на електроинсталационни и електроизолационни материали***, правим следното предложение:

Обща цена на предлаганите изделия по обособената позиция (без ДДС)
64907,28 /*шестдесет и четири хиляди деветстотин и седем лева и 28 стотинки*/ без ДДС

(посочва се общата цена по съответната обособена позиция в лева, цифром и словом)

Общата цена се формира като сбор от единичните цени на изделията по конкретната обособена позиция, включени в спецификацията.

1. Предлагаме търговска отстъпка в % от цената на дребно за продукти, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция – ***8 /осем/%***.
2. Декларираме, че предложените цени са за един брой от съответния размер и вид от Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.
3. Декларираме, че предложените единични цени и търговска отстъпка включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение и остават непроменени през целия срок на действие на договора.
4. Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител по съответната обособена позиция, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол. Данни за обслужващата ни Банка: IBAN:

чл. 73 от ДОПК

чл. 73 от ДОПК

5. Данните за обслужващата Банка на подизпълнителя (*когато е приложимо*) за плащания по реда на чл.66, ал.7 - 10 от ЗОП са: IBAN: .....; BIC: …….; Банка: .....
6. Прилагаме отделна ценова листа на всички продукти, които не са включени в техническата спецификация, но са от вида на оферираните и отговарят на предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
7. Прилагаме Ценово предложение по съответната обособена позиция с попълнени единични и обща цени (без ДДС), на хартиен и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

Забележка: Образец №4 се попълва отделно за всяка обособена позиция.

Дата	***09/ 02/ 2020г.***
Име и фамилия	***Евгени Трайчев***
Подпис на лицето (и печат)	.....

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

**Документът е задължителна част от офертата и се прилага в Плик „Предлагани ценови параметри“. Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице, което подава офертата.*

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679