„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, гр. БУРГАС
Изп. директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, р-л направлвние „ФИ" тел.: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com
8000 БУРГАС, кв. „Победа", ул. „Генерал Владимир Вазов" №3

Пряко договаряне по ЗОП

ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА

№ЗОП-91.../05.08.....2020 г.

Днес, 05.08.....2020 година, в гр. Бургас, между:

„Водоснабдяване и канализация" ЕАД, със седалище и адрес на управление: 8000 гр. Бургас, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3, ЕИК: 812115210 и номер по ЗДДС BG812115210, e-mail: office@vik-burgas.com, представлявано от инж. Ганчо Тенев, в качеството на изпълнителен директор, съгласно Договор №РД-02-16 Ф-171/08.12.2003 г., наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
и
„Филкаб" АД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4004, р-н „Южен", ул. „Коматевско шосе" №92, ЕИК: 115328801 и номер по ЗДДС BG11532880, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, представлявано от Атанас Танчев, в качеството на изпълнителен директор, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „**Страните**", а всеки от тях поотделно „**Страна**");

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП") и Решение №РД-09-612-2/16.07.2020. г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка РОП **№00571-2020-0011,** с предмет: **„Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години", Обособена позиция („ОП") 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление**, се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши **доставка** на комутационна апаратура и средства за контрол и управление, съгласно Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и детайлно описани в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №2 и №3), неразделна част от Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор.

(2) Видът, техническите данни и характеристики на стоките, които следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на Възложителя, (Приложение №1) и в Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение №2), представляващи неразделна част от настоящия Договор.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение за всяка частична доставка съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия Договор. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора, е в размер на 90 000,00 (деветдесет хиляди) лева без ДДС и 108 000,00 (сто и осем хиляди) лева с ДДС. Търговската отстъпка от цената на дребно за изделия, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция, е 10 (десет)%.

(2) Посочените цени и търговска отстъпка включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за придобиване; съответно прехвърляне на правото на собственост върху стоките на Възложителя; за доставка на стоките; за транспортиране на стоките до мястото за доставка; за заплащане на

мита, такси, застраховки, магазинаж; както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната отговорност на Изпълнителя.

(3) Посочените в настоящия Договор цени и търговска отстъпка са крайни и остават непроменени за срока на действието му.

(4) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

Чл.3. (1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: IBAN: чл. 73 от ДОПК чл. 73 от ДОПК Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 7 (*седем*) дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

(2) Заплащането се извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписан от страните приемателно – предавателен протокол. Дължимата сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни считано от представянето на посочените документи.

(3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя със съответната дължима сума.

СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.4. Настоящият Договор влиза в сила от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните и има действие 3 (три) години. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29 от ЗОП договорът се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно.

Чл.5. Срокът за доставка на стоките, предмет на поръчката, е до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

Чл.6. Гаранционният срок при съхранение в склад на доставените стоки 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на извършената доставка.

Чл.7. Мястото на доставка е складова база в централен склад на възложителя, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина" №36.

Чл.8. (1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя стоките, предмет на доставка, окомплектовани със следните документи:

– сертификати за съответствие или други документи от производителя, съдържащ технически данни и характеристики (ако е приложимо);

– всички необходими за по-нататъшното използуване по предназначение на уговорения резултат документи, сертификати, разрешителни и други, съгласно дестващите в страната нормативни актове.

(2) При доставката Изпълнителят предоставя на Възложителя надлежно оформена и подписана фактура оригинал, съдържаща номер на договора; количество и цена.

(3) Доставката и предаването/получаването на стоките се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол („**Приемо-предавателен протокол**") от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за отсъствие на явни Несъответствия, окомплектовка на доставката и представяне на документи в съответствие с алинея (1) и (2) и съответствие на стоките с техническите характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за съставянето му (номер на договора), данни за стоките, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се изготвя от Изпълнителя.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

(4) При предаването на стоките, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време да ги прегледа за Несъответствия, като същото не може да надвишава 1 (един) календарен ден.

(5) При констатиране на явни Несъответствия, по смисъла на алинея (6) на доставените стоки, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват **констативен протокол**, в който се описват констатираните Несъответствия. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

(6) При „**Несъответствия**" (*явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, несъответствия на стоките с Техническата спецификация на Възложителя и/или Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка и документите в съответствие с алинея (1) и (2)*) се прилага някоя от следните варианти:

(i) Изпълнителят заменя стоката или частта с Несъответствия с такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя и Несъответствието е открито в гаранционния срок; или

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в констативния протокол и/или съобразно гаранционните условия; или

(iii) цената по Договора се намалява съответно с цената на стоката или частта с Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на разходите за отстраняване на Несъответствието.

(7) В случай, че Несъответствието на доставените стоки е толкова съществено, че прилагането на някой от вариантите по предходната алинея (6) ще доведе до промяна на предмета на поръчката, или в случай че Изпълнителят забави доставката на стоките или отстраняването на Несъответствията с повече от 10 (десет) дни, от предвидения срок за доставка, съответно от срока, посочен в констативния протокол, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по предоставените гаранции. Страните се споразумяват изрично, че прилагането на варианта по алинея (6), точка (i), а именно – замяна на несъответстваща стока с нова по отношение на стока с Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния протокол по алинея (3).

Чл.9. (1) Подписването на приемо-предавателния протокол по чл. 8, алинея (3) без забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на „скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на стоките или на Несъответствия, проявили се в рамките на гаранционния срок. Приемането на доставката на стоките с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка, в съответствие с гаранционните условия.

(2) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по чл. 8, алинея (5), Възложителят не дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в Договора.

Чл.10. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

Чл.11. (1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху стоките, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по чл. 8, алинея (3).

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.12. (1) Изпълнителят се задължава да достави стоките, предмет на настоящия Договор, отговарящи на техническите параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху тях на Възложителя.

(2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

(3) Изпълнителят се задължава да предаде стоките на Възложителя, като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 8, алинея (3), респективно по чл. 8, алинея (5) до приемането им от Възложителя, се задължава да полага за стоките грижата на добър търговец.

(4) Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове всички Несъответствия на доставените стоки проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и предявени по реда на настоящия Договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят се задължава при отстраняване на Несъответствия, да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.

(5) Изпълнителят се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.

(6) При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (и неговите подизпълнители) е длъжен (са длъжни) да спазва(т) всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение №10 от ЗОП.

Чл.13. (1) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на плащане.

(2) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на Договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.14. (1) Възложителят е длъжен да заплати цената по този Договор, съгласно условията и по начина, посочен в него.

(2) Възложителят е длъжен да приеме чрез свои представители доставката на стоките, предмет на договора по реда на чл. 8, алинея (3) ако отговарят на договорените изисквания.

(3) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

(4) Възложителят е длъжен да спазва изискванията за защита на лични данни съгласно действащото национално и европейско законодателство.

(5) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на стоките на посочения в договора адрес, в срок и без отклонения от договорените изисквания.

(6) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.

(7) Възложителят има право на рекламация за доставените по Договора стоки, при условията посочени в настоящия Договор.

(8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с Техническите спецификации и/или дефектна стока само при условията на настоящия Договор,

както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в настоящия Договор и в условията по гаранцията.

(9) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати частично или изцяло договорената цена.

(10) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ

Чл.15. (1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставените стоки съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти.

(2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства всички повреди, и/или Несъответствия на стоките, съответно подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и Техническото предложение на Изпълнителя.

(3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури преглед на стоките от свои квалифицирани представители в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на стоките от квалифицирани представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра.

(4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието в срок от 5 (пет) дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствиев в срока, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна стока от същия или подобен клас, до пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на стоките, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл.16. (1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента) от стойността на Договора, представляваща сумата 1 800,00 лв. (хиляда и осемстотин лева).

(2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към датата на сключването му.

(3) Форма на гаранцията - Изпълнителят избира сам формата на гаранцията измежду една от следните:

(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;

(ii) банкова гаранция;

(iii) застраховка.

Чл.17. Изисквания по отношение на гаранциите:

(1) Когато гаранцията се представя във вид на **парична сума**, тя се внася по следната банкова сметка на Възложителя: ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя.

(2) Когато Изпълнителят представя **банкова гаранция** се представя оригиналът ѝ, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляемакато покрива 100 % (*сто процента*) от стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с

основните задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(3). Когато Изпълнителят представя **Застраховка** се представя оригиналът й. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, е със срок на валидност, срокът на действие на Договора, плюс 30 (тридесет) календарни дни. Застрахователната премия следва да е еднократно платима, при сключването на застраховката. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, включително при неусвояване или невръщане на авансово плащане и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Чл.18. Задържане и освобождаване на гаранциите - Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както следва:

(1) При липса на възражения по изпълнението на договора Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него, в срок от 10 (десет) работни дни след изпълнение на настоящия договор и извършване на всички плащания по него:

- когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на Изпълнителя;
- когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на Изпълнителя;
- когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/ застрахователния сертификат на Изпълнителя;

Чл.19. (1) Възложителят не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под която са предоставени.

(2) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите.

(3) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя, съответно при възникване на задължения за Изпълнителя за връщане на авансово платени суми. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, а от гаранцията обезпечаваща авансово плащане – сумата в размер на авансовото плащане, при условие, че същото не е задържано или върнато на Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(5) Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повече пъти в рамките на 1 месец) отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на заявени от Възложителя продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на 1 месец) Несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания.

(6) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в настоящия Договор, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да застрахова отговорността си до размера уговорен в настоящия договор.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на гаранцията като предходната гаранция се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от 3 (три) дни от предоставянето на новата форма на гаранция.

НЕУСТОЙКИ

Чл.20. (1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 2% (две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от цената на съответната стока.

(2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 2% (две на сто) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десет на сто) от размера на забавеното плащане.

(3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията за изпълнение, като Възложителят има право да усвои съответните суми по настоящия член от предоставените гаранции.

(4) Неустойката се удържа по следния начин: първо - чрез прихващане от дължими суми, при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение, след което по съответния исков ред.

(5) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната банкова сметка ЦКБ – клон Бургас; IBAN – BG53 CECB9790 1006 1553 00; BIC: CECBBGSF.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ[1]

Чл.21.(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

– приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

– действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

– при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.22. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

---

[1]Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

(2) Разплащанията по предходната алинея се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по предходната алинея Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.23. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(1) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма, при условие, че с това не се нарушава чл.112, ал 4 от ЗОП;

(2) с изтичане на уговорения срок;

(3) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(4) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора („непреодолима сила") продължила повече от 10 дни;

Чл.24. Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(1) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с повече от 10 (десет) дни;

(2) при системно (*три и повече пъти в рамките на 1 месец*) неизпълнение на задълженията на Изпълнителя;

(3) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор.

Чл.25. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. (*В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.)*

(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на Договора.

Чл.26. Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него или в приложимото законодателство.

Чл.27. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл.28. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна за възникването на непреодолима сила.

(2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.29. (1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална информацията, получена при и по повод изпълнението на Договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

(2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност.

(3) Съхраняването и обработката на Лични данни от страните по договора, във връзка с изпълнението му, следва да се осъществява съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, който отменя Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

(4) „Лични данни": са лични данни по смисъла на чл. 4 (1) от Регламента, които Изпълнителят обработва от името на Възложителя във връзка с изпълнението на Договора.

(5) Всички препратки към Регламента следва да бъдат разглеждани и като препратки към всички приложими норми от законодателството на Република България или на друга държава членка, които транспонират или са приети на основание на Регламента в българско национално право или съответно в националното право на друга държава членка.

(6) „Приложими правила/ Приложими правила за защита на личните данни" са Регламентът, както и всички други действащи и приложими нормативни актове (регламенти, закони, наредби и др.), кодекси на поведение, документирани нареждания на Възложителя и др., които уреждат защитата и обработването на Личните данни, както и всички приложими към обработването на Личните данни правила и политики на Възложителя и Изпълнителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.30. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Чл.31. (1) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са в писмена форма, съдържащи наименованието и номера на Договора, изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.

(2) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Бургас 8000, кв. Победа, ул. „Генерал Владимир Вазов" №3, лица за контакт: инж. Демир Демирев, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679, e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 и инж. Тонка Желева, тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 e-mail: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив 4004, р-н „Южен", ул. „Коматевско шосе" №92; тел.: чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 Лице за контакт: Веселин Гичев.

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по факс;

5. датата на автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата – при изпращане по електронна поща.

Чл.32. (1) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(2) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия Договор адреси, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по предходния член се счита за валидно изпратена и получена от другата Страна.

Чл.33. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Чл.34. (1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни,като в случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.

Чл.35. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Чл.36. При подписването на настоящия Договор се представиха документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор, включително на третите лица и подизпълнителите (ако е приложимо).

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение №1 – Техническа спецификация на Възложителя;

Приложение №2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

Приложение №3 – Ценово предложение на Изпълнителя.

Настоящият Договор се подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
„Водоснабдяване и канализация" ЕАД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Инж. Ганчо Ганев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Даниела Кирова – р-л направление „Финансово икономическо

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
„Филкаб" АД

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Атанас Танчев – изп. директор

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕАД, гр. БУРГАС
Изп. директор тел: 056/871 440; факс: 056/842 979, р-л направлвние „ФИ" тел.: 056/871 555, e-mail: office@vik-burgas.com
8000 БУРГАС, кв. „Победа", ул. „Генерал Владимир Вазов" №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предметът на поръчката е доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години.
2. Предметът на поръчката е разделен на 2 (две) обособени позиции („ОП"):
Обособена позиция 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура;
Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление.
3. Общо количество на поръчката – електроматериалите са необходими на Възложителя за отстраняване на повреди и изпълнение на предписания. Количествата на повредите и авариите не могат да се прогнозират, поради което не може да се определи количеството на нужните доставки за периода на Договора. Количествата, посочени в Техническата спецификация на поръчката, са ориентировъчни, изведени са въз основа на доставените подобни през предходен период и служат за класиране на участниците в процедурата, като Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това. При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да намали или увеличи количеството по отделните позиции от техническата спецификация в рамките на общата стойност на договора.
4. Изпълнителят извършва доставка за период от 3 (три) години на електроматериали и апарати за нуждите на „В и К" ЕАД, гр. Бургас, след предварителна заявка от Възложителя. Основните видове артикули, които ще бъдат закупувани от Възложителя по съответната обособена позиция, са описани по вид в техническите спецификации. В случай на необходимост от доставка на електроматериали и апарати, невключени в техническата спецификация, доставките се извършват по цени, съгласно продуктовата листа на спечелилия участник към момента на доставката с включена отстъпка, съгласно ценовото му предложение.
5. Гаранционен срок – не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставка на изделията в склада на Възложителя и важи до изтичането на последната дата от текущия месец, в който изтича горепосочения срок. При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови изцяло за своя сметка.
6. Изисквания към изделията - доставяните изделия трябва да бъдат нови и неупотребявани, произведени не по-рано от 24 месеца преди датата на доставката. Опаковката им е задължение на изпълнителя. Тя трябва да защитава стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад. Всяка доставка да се придружава от следните актуални документи: фактура, приемо-предавателен протокол, декларация за съответствие.
7. Технически спецификации - в настоящите технически спецификации са посочени основните технически характеристики и изискванията, на които трябва да отговарят доставяните електроматериали и апарати.

Навсякъде, където в документацията на настоящата поръчка е посочен конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство да се счита добавено **„или еквивалентно/и"**.

При оферирane на еквивалент, участникът задължително посочва еквивалента в техническата оферта. В случай че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително чрез доказателства по чл. 52 от ЗОП, че предлаганите изделия удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Обособена позиция 1 - Доставка на кабели, проводници и кабелна арматура

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Мярка	Прогнозно количество
1	Силов кабел СрН тип **САХЕкТ** - БДС 2581-86	12/20kV	1x185/16 мм²	м	10

2	Силов кабел СрН тип **NA2XS(F)2Y** - DIN VDE 0276 част 620, HD 620 S1, IEC 60502	12/20kV	1x95/16 мм²	м	10
3	Силов кабел тип **NYY** - VDE 0276 част 603; HD 603 S1	0.6/1kV	3x25+16 мм²	м	20
4			3x70+35 мм²	м	15
5			4x2,5 мм²	м	200
6			4x25 мм²	м	200
7			5x25 мм²	м	70
8	Силов кабел тип **(N)YBY** - DIN VDE 0276 част 627	0,6/1kV	12x1,50 мм²	м	100
9	Силов кабел тип **САВТ** - БДС 16291-85	0,6/1kV	3x16+10 мм²	м	10
10			3x25+16 мм²	м	10
11			3x35+16 мм²	м	500
12			3x50+25 мм²	м	50
13			3x70+35 мм²	м	10
14			3x95+50 мм²	м	10
15			4x6 мм²	м	1300
16			4x10 мм²	м	250
17			4x35 мм²	м	1000
18			4x50 мм²	м	1000
19			5x25 мм²	м	10
20	Силов кабел тип **СВТ** - БДС 16291-85	0,6/1kV	2x1,5 мм²	м	250
21			2x2,5 мм²	м	50
22			2x4 мм²	м	50
23			3x1 мм²	м	50
24			3x1,5 мм²	м	1300
25			3x2,5 мм²	м	800
26			3x4 мм²	м	300
27			3x6 мм²	м	50
28			3x10 мм²	м	100
29			3x25+16 мм2	м	100
30			4x1,5 мм²	м	800
31			4x2,5 мм²	м	600
32			4x4 мм²	м	750
33			4x6 мм²	м	600
34			4x10 мм²	м	150
35			5x1,5 мм²	м	250
36			5x4,00 мм²	м	100
37			10x1,5 мм²	м	200
38	Силов кабел тип **СВБТ** - БДС 16291-85	0,6/1kV	3x1,5 мм2	м	100
39			3x2,5 мм2	м	350
40			8x1,50 мм2	м	100
41	Силов кабел тип **RV-K** - EN 60332-1	0,6/1kV	3x1,5 мм²	м	150
42			3x2,5 мм²	м	100
43			4x2,5 мм²	м	400
44			4x4 мм²	м	400
45			4x6 мм²	м	450
46			4x10 мм²	м	100
47	Гъвкав кабел с каучукова изолация и обвивка тип **H07RN-F** - HD 22.4 S3, DIN VDE 0282 част 4	450/750V	1x50 мм²	м	50
48			3x1,5 мм²	м	500
49			3x2,5 мм²	м	300
50			3x4 мм²	м	100
51			3x6 мм²	м	10

52			3x16+10 мм²	м	10
53			3x25+16 мм²	м	10
54			4x1,5 мм²	м	10
55			4x2,5 мм²	м	600
56			4x4 мм²	м	100
57			4x6,00 мм²	м	50
58			4x16 мм²	м	10
59			4x35 мм²	м	25
60			4x70 мм²	м	20
61			5x1,5 мм²	м	50
62			5x2,50 мм²	м	200
63			5x25 мм²	м	10
64			12x2,50 мм²	м	50
65	Каучуков кабел за електродъгово заваряване тип **H01N2-D** - HD 22.6 S2, DIN VDE 0282 част 6	100V	1x16 мм²	м	20
66			1x25 мм²	м	100
67			1x35 мм²	м	10
68			1x50 мм²	м	10
69	Инсталационен проводник тип **H05V-U** - БДС EN 50525-2-31	300/500V	1x0,75 мм²	м	100
70	Инсталационен проводник тип **H07V-U** - БДС EN 50525-2-31	450/750V	1x1,5 мм²	м	10
71	Инсталационен проводник тип **H05V-K** - БДС EN 50525-2-31	300/500V	1x1 мм²	м	2200
72	Инсталационен проводник тип **H07V-K** - БДС EN 50525-2-31	450/750V	1x1,5 мм²	м	900
73			1x2,5 мм²	м	800
74			1x4 мм²	м	100
75			1x6 мм²	м	200
76			1x10 мм²	м	100
77			1x16 мм²	м	150
78			1x25 мм²	м	50
79			1x35 мм²	м	20
80			1x50 мм²	м	10
81			1x95,00 мм²	м	10
82	Многожилен плосък проводник тип **ПВВ-МБ1** - БДС 4305-90	220/380V	2x1 мм²	м	50
83			2x1,5 мм²	м	50
84			2x2,5 мм²	м	100
85			2x4 мм2	м	50
86	Топлоустойчив проводник тип **SIF** - DIN VDE 0250 част 1, DIN VDE 0282 част 601	300/500V	1x1,00 мм²	м	100
87			1x1,5 мм²	м	10
88			1x2,5 мм²	м	10
89			1x4 мм²	м	10
90			1x6 мм²	м	10
91			1x10 мм²	м	10
92			1x16 мм²	м	100
93			1x25 мм²	м	10
94	Проводник тип **H05VV-F** - DIN VDE 0281-5 и БДС EN 50525-2-11	300/500V	3x0,75 мм²	м	150
95			3x1,5 мм²	м	100
96			3x2,5 мм²	м	250
97			7x1,5 мм²	м	100
98	Гъвкав плосък контролен кабел тип **H07VVH6-F** - HD 359 S2; IEC 60227-6	450/750V	12x1,5 мм²	м	100
99			12x2,5 мм²	м	100
100	Гъвкав екраниран кабел тип **LiYCY** - VDE 0812	250V	2x0,5 мм²	м	500

101			3x1 мм²	м	150
102			6x1,50 мм²	м	25
103	Гъвкав контролен кабел тип **OPVC-JZ-YCY** - DIN VDE 0245, 0250 и 0281	300/500V	4x1,5 мм²	м	50
104			8x1,5 мм²	м	50
105	LAN кабел тип **FTP** - ISO/IEC–11801/1995, IEC–1156/1995		4x2xAWG24 кат. 5e	м	350
106	Телефонен проводник тип **ПТПВ** - БДС 5627-80	100 V	1x2x0,50 мм²	м	100
107	Проводник меден кръгъл емайлиран тип **ПЕТ-2С-0** - клас 200, БДС EN 60317-29		ф 0,27 мм	кг	10
108			ф 0,45 мм	кг	15
109			ф 0,47 мм	кг	15
110			ф 0,60 мм	кг	80
111			ф 0,63 мм	кг	60
112			ф 0,67 мм	кг	50
113			ф 0,71 мм	кг	60
114			ф 0,75 мм	кг	160
115			ф 0,80 мм	кг	160
116			ф 0,85 мм	кг	220
117			ф 0,90 мм	кг	300
118			ф 0,95 мм	кг	130
119			ф 1,00 мм	кг	350
120			ф 1,06 мм	кг	300
121			ф 1,12 мм	кг	200
122			ф 1,18 мм	кг	70
123			ф 1,25 мм	кг	500
124			ф 1,32 мм	кг	200
125			ф 1,40 мм	кг	10
126			ф 1,45 мм	кг	450
127			ф 1,50 мм	кг	900
128	Кабелни гилзи алуминиеви - тръбни безшевни, тип пресови, изработка без преграда		16 мм²	бр.	120
129			25 мм²	бр.	50
130			35 мм²	бр.	50
131	Кабелни гилзи медни - тръбни, безшевни, тип пресови, изпълнение без преграда	ф8	2,5 мм²	бр.	200
132			6 мм²	бр.	120
133			10 мм²	бр.	125
134			16 мм²	бр.	1
135			25 мм²	бр.	220
136			35 мм²	бр.	150
137		ф10	50 мм²	бр.	80
138			70 мм²	бр.	1
139	Клема биметална от 3 части	Cu/Al 6-50		бр.	10
140		Cu 6-25 / Al 35-95		бр.	10
141	Винтова гилза с два болта - IEC 61238-1	Al/Cu 35-95mm		бр.	5
142	Изолирани кабелни гилзи тип KLI или еквивалент - за челно свързване, материал: медна сплав, PVC изолация		0,5÷1,0 мм²	бр.	500
143			1,5÷2,5 мм²	бр.	800
144			4÷6 мм²	бр.	500
145	Биметална шайба		M10	бр.	100
146			M12	бр.	100
147			M16	бр.	100
148	Кабелни алуминиеви обувки - тръбни, безшевни, тип пресови, изпълнение с един отвор, без контактна	ф8	25 мм²	бр.	1
149		ф10	70 мм²	бр.	1

	смазка				
150	Кабелни обувки медни - тръбни, безшевни, тип пресови, изпълнение с един отвор, без контактна смазка	ф6	16 мм²	бр.	30
151		ф8	25 мм²	бр.	250
152			35 мм²	бр.	50
153		ф10	35 мм²	бр.	10
154			50 мм²	бр.	160
155			70 мм²	бр.	1
156			95 мм²	бр.	50
157		ф16	95 мм²	бр.	20
158	Изолирани кабелни накрайници тип KOI - DIN 46237	1/6	0,5÷1,0 мм²	бр.	100
159		2,5/8	1,5÷2,5 мм²	бр.	320
160	Неизолирани втулкови накрайници тип HI - DIN 46228/4		1/8 DIN	бр.	1 500
161			1/10 DIN	бр.	500
162			1,5/8 DIN	бр.	1 500
163			2,5/8 DIN	бр.	1 000
164			2,5/10 DIN	бр.	500
165			4/10 DIN	бр.	1 500
166			2x1/10 DIN	бр.	1 500
167			6/12 DIN	бр.	100
168			10/12 DIN	бр.	100
169			16/12 DIN	бр.	100
170			25/16 DIN	бр.	50
171	Термосвиваема муфа за кабели с пластмасова изолация без съединителни гилзи - БДС EN 50393	1kV	1,5-4 мм²	бр.	1
172			6-25 мм²	бр.	1
173			16-50 мм²	бр.	1
174			35-70 мм²	бр.	5
175			95-185 мм²	бр.	1
176	Термосвиваема муфа за 1-жилни екранирани кабели с пластмасова изолация, с включени винтови съединителни гилзи - БДС EN 61442	20kV	120-240 мм²	бр.	10
177			70-150 мм²	бр.	10
178	Дебелостенни термосвиваеми тръби от полиолефини - температурен диапазон: – 40°C до +90°C, електрическа якост: ≥10 kV/mm, цвят: черен, с лепилен слой		34/8	м	25
179	Средностенни термосвиваеми тръби от полиолефини - температурен диапазон: – 40°C до +90°C, електрическа якост: ≥14 kV/mm, цвят: черен, с лепилен слой		12/3	м	150
180			16/5	м	100
181			22/6	м	50
182			33/8	м	30
183			55/16	м	30
184	Тънкостенни, гъвкави термосвиваеми тръби - температурен диапазон: – 40°C до +125°C, цвят: черен, без лепилен слой		6/2 мм	м	10
185			9/3 мм	м	10
186			12/4 мм	м	10
187	Кабелни глави за екранирани едножилни кабели с пластмасова изолация	20kV	70-240 мм², 3M	бр.	2
188			70-240 мм², OM	бр.	2
189	Кабелна глава за кабел с пластмасова изолация, без кабелни обувки	1kV	4-35 мм²	бр.	1
190			25-70 мм²	бр.	1
191	Ръкавица като компонент за кабелна глава за кабел с пластмасова изолация	1kV	4 - 35 мм²	бр.	1
192			25 - 95 мм²	бр.	1
193	Изолационна тръба като компонент за кабелна глава за кабел с пластмасова изолация	1kV	4 - 35 мм²	м	1
194			25 - 95 мм²	м	1

Върху всяко изделие (кабелни глави, муфи и съединители) трябва да бъде нанесена ясна и неизтриваема маркировка съдържаща: име или знак на производителя, тип, месец и година на производство.
Възложителят няма да се съобразява с количествата бройки в една опаковка на производителя. Ще бъдат заявявани толкова бройки колкото са необходими.
Дължините на кабелите (проводниците) са в метри и ще се заявяват конкретно според нуждите на Възложителя. Стремежът е да не се допускат повече от една до две муфи (според дължината и възможностите за производство).
Емайлиран меден проводник с дебелина на изолацията 2 степен - тип ПЕТ-2С-0 ще се заявява на килограми, според тежестта на макарите (1-2 макари от размер) като 1 макара не може да тежи повече от 20 кг.
Цената, която трябва да се оферира, е цена за 1 линеен метър /1 кг /1 брой.
В офериранте цени не е включена цената на макарите. Същите ще бъдат връщани на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следваща доставка.

Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Мярка	Прогнозно количество
1	Автоматичен прекъсвач крива С - БДС EN 60898 и БДС EN 60947-2	1P, Icu=6 kA Ue=230VAC	In = 2A	бр.	10
2			In = 4A	бр.	10
3			In = 6A	бр.	75
4			In = 10A	бр.	55
5			In = 16A	бр.	90
6			In = 20A	бр.	10
7			In = 25A	бр.	115
8			In = 32A	бр.	35
9			In = 63A	бр.	30
10		3P, Icu=6kA Ue=400VAC	In = 6A	бр.	15
11			In = 16A	бр.	25
12			In = 20A	бр.	10
13			In = 25A	бр.	45
14			In = 32A	бр.	15
15			In = 40A	бр.	25
16			In = 50A	бр.	15
17			In = 63A	бр.	45
18	Автоматичен прекъсвач крива D - БДС EN 60947-2, БДС EN 60898-1	3P, Icu=6kA Ue=400VAC	In = 20A	бр.	2
19			In = 25A	бр.	5
20			In = 32A	бр.	5
21			In = 63A	бр.	5
22	Контакт OF отворено/затворено - EN/IEC 60947-5-1	1 C/O	6 A/ 240VAC	бр.	5
23	Захранващ гребен за АП - IEC 60664, EN/IEC 60439-1	1P, 63A	57 модула	бр.	10
24		3P, 63A	19 модула	бр.	10
25	Компактен триполюсен прекъсвач - IEC 60947-1 и 2	Icu≥36kA 380/415VAC с термомагн. защита	In = 100A	бр.	2
26			In = 125A	бр.	3
27			In = 160A	бр.	4
28			In = 250A	бр.	1
29		Icu≥36kA 380/415VAC с електр. защита	In = 400A	бр.	3
30			In = 630A	бр.	3
31	Допълнителен контакт за компактен триполюсен прекъсвач	1 NO/NC	6 A при 220/240VAC 50/60 Hz	бр.	15

32	Дефектнотокова защита тип AC - IEC/EN 61008-1	2P, In=25A	30mA	бр.	10
33		4P, In=25A	30mA	бр.	5
34		2P, In=40A	30mA	бр.	5
35	Катоден отводител тип 2 - IEC 61643-1 T2 и EN 61643-11 Type 2	20kA/5kA	1P	бр.	25
36			1P+N	бр.	10
37		40kA/15kA	1P	бр.	15
38	Контактор за управление на мотори в категория AC-3/400V, триполюсен - БДС EN 60947-4	Uc=230V, 50/60 Hz, спомагателни контакти: 1NO+1NC	Ie = 6A	бр.	10
39			Ie = 9A	бр.	20
40			Ie = 12A	бр.	5
41			Ie = 18A	бр.	20
42			Ie = 25A	бр.	50
43			Ie = 32A	бр.	25
44			Ie = 40A	бр.	30
45			Ie = 50A	бр.	15
46			Ie = 80A	бр.	10
47			Ie = 95A	бр.	5
48			Ie = 115A	бр.	10
49			Ie = 150A	бр.	5
50		Uc=230V, 50/60 Hz	Ie = 185A	бр.	5
51			Ie = 225A	бр.	5
52			Ie = 265A	бр.	5
53			Ie = 330A	бр.	5
54			Ie = 630A	бр.	1
55	Допълнителни контакти, преден монтаж - EN/IEC 60947-5-1	1NO+1NC	10A/690VAC	бр.	15
56		2NO+2NC	10A/690VAC	бр.	5
57		3NO+1NC	10A/690VAC	бр.	5
58	Времезакъснителен контактен блок - EN60947-4-1	NC + NO	0.1-30s при изкл.	бр.	5
59			0.1-30s при вкл.	бр.	20
60	Товаров прекъсвач НН с позитивна индикация, триполюсен - БДС EN 60947-1/60947-3	Ue=690VAC Uimp=8 kV	Ith=160A	бр.	5
61			Ith=250A	бр.	5
62	Пакетен прекъсвач с червена ръкохватка, триполюсен, монтаж с 4 винта, IP65 - IEC 60947-3	Ue=690VAC Uimp=8 kV	Ith=32A	бр.	5
63			Ith=80A	бр.	5
64			Ith=125A	бр.	5
65	Моторен пускател директен, IP65 - IEC 60947-4-1	230VAC	10-14A, 5,5kW/380V	бр.	10
66	Пускател въздушен в алуминиев корпус IP54	10A	7-10A/380V	бр.	2
67		25A	17-25A/220V	бр.	3
68		40A	15-60A/380V	бр.	2
69	Триполюсни термомагнитни прекъсвачи за защита на 3-фазни асинхронни мотори - БДС EN 60947-2	Pn =0,75kW	Ir=1,6 ÷ 2,5A	бр.	35
70		Pn =1,5kW	Ir=2,5 ÷ 4A	бр.	5
71		Pn =2,2kW	Ir=4 ÷ 6,3A	бр.	20
72		Pn =3kW	Ir=6 ÷ 10A	бр.	25
73		Pn =5,5kW	Ir=9 ÷ 14A	бр.	15
74		Pn =7,5kW	Ir=13 ÷ 18A	бр.	25
75		Pn =9kW	Ir=17 ÷ 23A	бр.	20
76		Pn =11kW	Ir=20 ÷ 25A	бр.	10
77		Pn =15kW	Ir=24 ÷ 32A	бр.	5
78		Pn =18,5kW	Ir=30 ÷ 40A	бр.	15
79		Pn =22kW	Ir=37 ÷ 50A	бр.	15

80		Pn =37kW	Ir=56 ÷ 80A	бр.	10
81		Pn =45kW	Ir=60 ÷ 100A	бр.	5
82		Pn =55kW	Ir=90 ÷ 150A	бр.	10
83		Pn =90kW	Ir=132 ÷ 220A	бр.	5
84	Допълнителни контакти с мигновено действие	1NO+1NC	преден монтаж	бр.	60
85			страничен монтаж	бр.	15
86	Реле за време (таймер), IP 40 - IEC 61812-1, EN 61000-6	24V AC/DC, 110-240V AC, ON-DEL	3 ÷ 300 s	бр.	5
87			0,3 ÷ 30 s	бр.	35
88	Програмируемо времереле - IP 40, на DIN-шина, резервно захранване за 100 часа - БДС EN 61812-1	16A, 230VAC 1NO контакт	t=24ч.	бр.	25
89	Реле контрол фазова последователност и отпадане на фаза - EN/IEC 60255-1	3P, 380-480VAC, 2 C/O		бр.	40
90	Контролно и измервателно реле за ток, EN 50178, IEC/EN 60255-27	220-240V AC, регулируем праг 0,3÷15A, 2CO, време за закъснение 0,05÷30s		бр.	35
91	Реле за контрол на ниво, IP30 - EN/IEC 60255-6	24÷240VAC, вид изходи - 2CO, ел.параметри на изход 1: 250VAC/5A		бр.	15
92	Миниатюрни релета за DIN шина, мигновено действие, свързване с винтова клема - EN/IEC 61810-1	230VAC	6A, 4C/O	бр.	20
93			6A, 4C/O с LED	бр.	15
94			10A, 3C/O	бр.	10
95			12A, 2C/O	бр.	20
96		24VAC	6A, 4C/O	бр.	15
97			10A, 3C/O	бр.	10
98			12A, 2C/O	бр.	10
99		24VDC	6A, 4C/O	бр.	45
100			10A, 3C/O	бр.	10
101			12A, 2C/O	бр.	10
102	Цокъл за миниатюрни релета със смесени контакти - IEC 61984	10A, 250VAC	свързване конектор	бр.	35
103	Интерфейсни релета за DIN шина - EN/IEC 61810-1	230VAC	12A, 1C/O	бр.	15
104			8A, 2C/O	бр.	15
105		24VDC	8A, 2C/O	бр.	50
106	Цокъл за интерфейсни релета - IEC 61984	250VAC	свързване конектор	бр.	15
107	Програмируемо реле за монтаж на DIN шина	24VDC	Входове - 6 бр. Аналогови вх. - 4 бр. Изходи - 4 бр.	бр.	5
108			Входове - 12 бр. Аналогови вх. - 2 бр. Изходи - 8 бр.	бр.	5
109			Входове - 12 бр. Аналогови вх. - 6 бр. Изходи - 8 бр.	бр.	5
110	Термисторно реле - IEC 60034-11	Uc=230VAC NC + 1NO	3A/250V	бр.	10
111	Токов трансформатор - IEC 44-1, VDE 0414, BS 7626 и IEC 38-1, IP 20, клас на точност: 1, проходен тип	Ue =720V, 50/60Hz, X/5A	40/5A ф21	бр.	10
112			50/5A ф21	бр.	15
113			100/5A, ф21	бр.	10
114	Захранващ блок - защита срещу пренапрежение, защита от претоварване и к.с., автоматично рестартиране след елиминиране на неизправността, БДС	230VAC/24VDC, 15W, 0,6A		бр.	5
115		230VAC/24VDC, 30W, 1,2A		бр.	20
116		230VAC/24VDC, 60 W, 2,5A		бр.	5

117	EN 60950-1, БДС EN 61000-6-2	230VAC/24VDC, 120W, 5A		бр.	5
118		100-500VAC (1P/2P)/24VDC, 240W, 10A		бр.	5
119	Универсален преобразувател напрежение/ток - IEC 60947-1, IEC 60584-1	24V DC ±20%	вход 0÷10 V, ± 10 V; изход 0/4÷20 mA	бр.	10
120	Амперметър аналогов АМР с директно свързване, за DIN шина, клас на точност 1,5 - IEC 51 и IEC 414	0-30A		бр.	10
121	Биметален температурен капсул с изолационна шлауха тип S01 - t на сработване – 150°C; допуск - ±50C; In при cosϕ=1 – 2,5A/250VAC; In при cosϕ=0,6 – 1,6A/250VAC; време на превключване - <1ms; пробивно напрежение - >2kV; клас на електробезопасност по VDE – I	Umax=500V 1 NC контакт d=9,4mm h=4,7mm		бр.	120
122	Разединител със стопяеми предпазители - EN 60947-3	400/500VAC	100A	бр.	5
123	Цилиндрични стопяеми предпазители - БДС EN 60269-1, БДС EN 60269-2	2A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		бр.	10
124		6A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		бр.	20
125		10A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		бр.	20
126		50A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 14x51		бр.	15
127		100A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 22x58		бр.	20
128	Патрони за винтови предпазители - БДС EN 60269-1	500V	16A	бр.	60
129			25A	бр.	150
130			63A	бр.	50
131	Лостов въздушен прекъсвач тип ВЛДК - БДС EN 60947-1, БДС EN 60947-3	380 VAC	250A	бр.	5
132			400A	бр.	5
133	Високоволтови предпазители тип ВвП - IEC 60282-1, DIN 43625 и IEC 60787	20 kV, In.изкл.=31,5kA L=442mm	In = 4A	бр.	5
134			In = 6,3A	бр.	50
135			In = 10A	бр.	60
136			In = 16A	бр.	35
137			In = 25A	бр.	20
138	Подпорни изолатори тип P70, открит монтаж, материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672, допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680	Un = 20 kV	H=215mm, D=138mm, d=36mm	бр.	80
139	Линейни носещи изолатори тип НС-20 за средно напрежение, открит монтаж, материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672	Un = 20 kV		бр.	10

Възложителят няма да се съобразява с количествата бройки в една опаковка на производителя. Ще бъдат заявявани толкова бройки, колкото са необходими.
Цената, която трябва да се оферира, е цена за 1 брой.

ФИЛКАБ АД
ул. Коматевско шосе 92
4004 Пловдив, България
Т чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
Ф чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
www.filkab.com

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години "

Обособена позиция 2 – Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление

от Филкаб АД
представлявано от Илия чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679 Андреев – Търговски директор и пълномощник на Изпълнителния директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция 2 „Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление", удостоверявам и потвърждавам, че отговаряме на изискванията и условията за участие в процедурата.

- Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя, посочени в документацията за обществена поръчка, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
- Декларирам, че информацията, съдържаща се в ..... (*ако е приложимо се посочва конкретна част/ части*) от офертата, следва се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Не бихме желали посочената информация да бъде разкривана от възложителя, освен в предвидените от закона случаи. *Конфиденциална информация е всяка търговска, техническа или финансова информация по отношение на технически или търговски тайни, получена от писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделки, делови връзки и финансово състояние на Участника или на неговите партньори. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.*

*ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предлагаме да изпълним всяка частична доставка в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).
2. Предлагаме подмяна на некачествена и увредена стока за своя сметка в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изготвяне на констативен протокол от представители на двете страни.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

ФИЛКАБ АД
ул. Коматевско шосе 92
4004 Пловдив, България
Т +359 32 277 171
Ф +359 32 671 133
office@filkab.com
www.filkab.com

3. Предлагаме да изпълним аварийна доставка в срок от 24 (двадесет и четири) часа при наличен на склад артикул, считано от датата на получаване на писмена заявка от Възложителя (e-mail/факс).

4. Предлагаме гаранционен срок при съхранение в склад на доставените стоки 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на извършената доставка *(не по-малък от 12 и не по-дълъг от 60 месеца, считано от извършената доставка).*

Дата	17/06/2020
Име и фамилия	Илия Андреев
Подпис на лицето и печат	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
Длъжност	Търговски директор
Наименование на участника	Филкаб АД

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА - Обособена позиция 2 - Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Предложение на участника Тип	Производител	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
1	Автоматичен прекъсвач крива C - БДС EN 60898 и БДС EN 60947-2	1P, Icu=6 kA Ue=230VAC	In = 2A	A9F74102 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 2A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
2			In = 4A	A9F74104 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 4A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
3			In = 6A	A9F74106 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 6A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
4			In = 10A	A9F74110 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 10A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
5			In = 16A	A9F74116 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 16A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
6			In = 20A	A9F74120 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 20A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
7			In = 25A	A9F74125 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 25A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
8			In = 32A	A9F74132 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 32A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
9			In = 63A	A9F74163 Автоматичен прекъсвач iC60N 1P 63A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
10		3P, Icu=6kA Ue=400VAC	In = 6A	A9F74306 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 6A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
11			In = 16A	A9F74316 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 16A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
12			In = 20A	A9F74320 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 20A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
13			In = 25A	A9F74325 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 25A крива C 6kA	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
14			In = 32A	A9F74332 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 32A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
15			In = 40A	A9F74340 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 40A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
16			In = 50A	A9F74350 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 50A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
17			In = 63A	A9F74363 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 63A крива C 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
18	Автоматичен прекъсвач крива D - БДС EN 60947-2, БДС EN 60898-1	3P, Icu=6kA Ue=400VAC	In = 20A	A9F75320 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 20A крива D 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
19			In = 25A	A9F75325 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 25A крива D 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
20			In = 32A	A9F75332 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 32A крива D 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
21			In = 63A	A9F75363 Автоматичен прекъсвач iC60N 3P 63A крива D 6kA	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
22	Контакт OF отворено/затворено - EN/IEC 60947-5-1	1 C/O	6 A/ 240VAC	A9A26924 Помощен контакт iOF превключващ /iC60, iID, Vigi	Schneider Electric	Индия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
23	Захранващ гребен за АП - IEC 60664, EN/IEC 60439-1	1P, 63A	57 модула	10388 Захранващ гребен 1P 63A 1m за 57 прекъсвача	Schneider Electric	Германия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
24		3P, 63A	19 модула	10392 Захранващ гребен 3P 63A 1m за 19 прекъсвача	Schneider Electric	Германия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
25	Компактен триполюсен прекъсвач - IEC 60947-1 и 2	Icu≥36kA 380/415VAC с термомагн. защита	In = 100A	LV510337 Автоматичен прекъсвач EasyPact CVS100F TM100D 3P3D 36kA	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
26			In = 125A	LV516332 Автоматичен прекъсвач EasyPact CVS160F TM125D 3P3D 36kA	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
27			In = 160A	LV516333 Автоматичен прекъсвач EasyPact CVS160F TM160D 3P3D 36kA	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
28			In = 250A	LV525333 Автоматичен прекъсвач EasyPact CVS250F TM250D 3P3D 36kA	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
29		Icu≥36kA 380/415VAC с електронна защита	In = 400A	LV540505 Автоматичен прекъсвач EasyPact CVS400F ETS 2.3 400A 3P3D 36kA	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
30			In = 630A	LV563505 Автоматичен прекъсвач EasyPact CVS630F ETS 2.3 630A 3P3D 36kA	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
31	Допълнителен контакт за компактен триполюсен прекъсвач	1 NO/NC	6 A при 220/240VAC 50/60 Hz	29450 Допълнителен/сигнален контакт OF/SD/SDE/SDV 1CO NS/NSX/CVS/INS/INV	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
32	Дефектнотокова защита тип AC - IEC/EN 61008-1	2P, In=25A	30mA	A9R41225 ДТЗ iID 2P 25A 30mA клас AC	Schneider Electric	Испания	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
33		4P, In=25A	30mA	A9R41425 ДТЗ iID 4P 25A 30mA клас AC	Schneider Electric	Испания	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
34		2P, In=40A	30mA	A9R41240 ДТЗ iID 2P 40A 30mA клас AC	Schneider Electric	Испания	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
35	Катоден отводител тип 2 - IEC 61643-1 T2 и EN 61643-11 Type 2	20kA/5kA	1P	A9L15691 Катоден отводител iPF20 20kA 1P тип 2	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
36			1P+N	A9L15692 Катоден отводител iPF20 20kA 1P+N тип 2	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
37		40kA/15kA	1P	A9L15686 Катоден отводител iPF40 40kA 1P тип 2	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
38	Контактор за управление на	Uc=230V,	Ie = 6A	LC1D09P7 Контактор 3P 9A 4kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Предложение на участника Тип	Производител	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
39	мотори в категория AC-3/400V,	50/60 Hz,	Ie = 9A	LC1D09P7 Контактор 3P 9A 4kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
40	триполюсен - БДС EN 60947-4	спомагателни	Ie = 12A	LC1D12P7 Контактор 3P 12A 5,5kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
41		контакти:	Ie = 18A	LC1D18P7 Контактор 3P 18A 7,5kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
42		1NO+1NC	Ie = 25A	LC1D25P7 Контактор 3P 25A 11kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
43			Ie = 32A	LC1D32P7 Контактор 3P 32A 15kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
44			Ie = 40A	LC1D40AP7 Контактор 3P 40A 18,5kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
45			Ie = 50A	LC1D50AP7 Контактор 3P 50A 22kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
46			Ie = 80A	LC1D80P7 Контактор 3P 80A 37kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
47			Ie = 95A	LC1D95P7 Контактор 3P 95A 45kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
48			Ie = 115A	LC1D115P7 Контактор 3P 115A 55kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
49			Ie = 150A	LC1D150P7 Контактор 3P 150A 75kW/400V 1HO+1H3 230V 50/60Hz	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
50		Uc=230V,	Ie = 185A	LC1F185P7 Контактор 3P 185A 90kW/400V 230V AC	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
51		50/60 Hz	Ie = 225A	LC1F225P7 Контактор 3P 225A 110kW/400V 230V AC	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
52			Ie = 265A	LC1F265P7 Контактор 3P 265A 132kW/400V 230V AC	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
53			Ie = 330A	LC1F330P7 Контактор 3P 330A 160kW/400V 230V AC	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
54			Ie = 630A	LC1F630P7 Контактор 3P 630A 335kW/400V 230V AC	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
55	Допълнителни контакти, преден	1NO+1NC	10A/690VAC	LADN11 Допълнителни контакти 1HO+1H3 предни	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
56	монтаж - EN/IEC 60947-5-1	2NO+2NC	10A/690VAC	LADN22 Допълнителни контакти 2HO+2H3 предни	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
57		3NO+1NC	10A/690VAC	LADN31 Допълнителни контакти 3HO+1H3 предни	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
58	Времезакъснителен контактен	NC + NO	0.1-30s при изкл.	LADR2 Блок времезакъснение 0,1-30s при изключване (OFF-Delay) с 1HO+1H3	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
59	блок - EN60947-4-1		0.1-30s при вкл.	LADT2 Блок времезакъснение 0,1-30s при включване (ON-Delay) с 1HO+1H3	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
60	Товаров прекъсвач НН с позитивна индикация,	Ue=690VAC Uimp=8 kV	Ith=160A	28912 Товаров прекъсвач INS160 3P	Schneider Electric	Полша	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
61	триполюсен - БДС EN 60947-1/60947-3		Ith=250A	31106 Товаров прекъсвач INS250 3P	Schneider Electric	Полша	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
62	Пакетен прекъсвач с червена	Ue=690VAC	Ith=32A	VCF1 Прекъсвач VARIO 3P 32A IP65 червена ръкохватка, монтаж с 4 винта	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
63	ръкохватка, триполюсен, монтаж	Uimp=8 kV	Ith=80A	VCF4 Прекъсвач VARIO 3P 80A IP65 червена ръкохватка, монтаж с 4 винта	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
64	с 4 винта, IP65 - IEC 60947-3		Ith=125A	VCF5 Прекъсвач VARIO 3P 125A IP65 червена ръкохватка, монтаж с 4 винта	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
65	Моторен пускател директен, IP65 - IEC 60947-4-1	230VAC	10-14A, 5,5kW/380V	LE1M35P721 Пускател директен 3P 10-14A 5,5kW 230V AC	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
66	Пускател въздушен в алуминиев	10A	7-10A/380V	П10А Пускател П10А 7-10/380V в алуминиев корпус IP54	ЕАЗ Перущица	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
67	корпус IP54	25A	17-25A/220V	П25А Пускател П25А 17-25А/220V в алуминиев корпус IP54	ЕАЗ Перущица	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
68		40A	15-60A/380V	П40А Пускател П40А 15-60/380V в алуминиев корпус IP54	ЕАЗ Перущица	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
69	Триполюсни термомагнитни	Pn =0,75kW	Ir=1,6 ÷ 2,5A	GV2ME07AP Моторен прекъсвач 3P 1,6-2,5A 0,75kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
70	прекъсвачи за защита на 3-фазни	Pn =1,5kW	Ir=2,5 ÷ 4A	GV2ME08AP Моторен прекъсвач 3P 2,5-4A 1,5kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
71	асинхронни мотори - БДС EN	Pn =2,2kW	Ir=4 ÷ 6,3A	GV2ME10AP Моторен прекъсвач 3P 4-6,3A 2,2kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
72	60947-2	Pn =3kW	Ir=6 ÷ 10A	GV2ME14AP Моторен прекъсвач 3P 6-10A 4kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
73		Pn =5,5kW	Ir=9 ÷ 14A	GV2ME16AP Моторен прекъсвач 3P 9-14A 5,5kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
74		Pn =7,5kW	Ir=13 ÷ 18A	GV2ME20AP Моторен прекъсвач 3P 13-18A 7,5kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
75		Pn =9kW	Ir=17 ÷ 23A	GV2ME21AP Моторен прекъсвач 3P 17-23A 9kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
76		Pn =11kW	Ir=20 ÷ 25A	GV2ME22AP Моторен прекъсвач 3P 20-25A 11kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
77		Pn =15kW	Ir=24 ÷ 32A	GV2ME32AP Моторен прекъсвач 3P 24-32A 15kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
78		Pn =18,5kW	Ir=30 ÷ 40A	GV3P40 Моторен прекъсвач 3P 30-40A 18,5kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
79		Pn =22kW	Ir=37 ÷ 50A	GV3P50 Моторен прекъсвач 3P 37-50A 22kW	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
80		Pn =37kW	Ir=56 ÷ 80A	GV4PE80B Моторен прекъсвач 3P 40-80A, 22-37kW/400V, 25kA, с палец	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
81		Pn =45kW	Ir=60 ÷ 100A	GV4PE115B Моторна защита, 3P, 65-115A, 37-55kW/400V, 25kA, с палец, EverLink	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
82		Pn =55kW	Ir=90 ÷ 150A	GV5P150F Моторна защита 3P 70-150A, 55-75kW, 36kA, върт. ръкохв., EverLink	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
83		Pn =90kW	Ir=132 ÷ 220A	GV5P220F Моторна защита 3P 100-220A, 90-110kW, 36kA, върт. ръкохв., EverLink	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
84	Допълнителни контакти с	1NO+1NC	преден монтаж	GVAE11 Допълнителни контакти предни 1HO+1H3 за GV2, GV3P	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца

чл. 4 от Реглам

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Предложение на участника Тип	Производител	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
85	мигновено действие		страничен монтаж	GVAN11 Допълнителни контакти странични 1HO+1H3 за GV2, GV3P	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
86	Реле за време (таймер), IP 40 - IEC 61812-1, EN 61000-6	24V AC/DC, 110-240V AC, ON-DEL	3 ÷ 300 s	RE17RAMU Реле за време 1s-100h 24VDC / 24-240VAC 1CO ON-Delay	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
87			0,3 ÷ 30 s	RE17RAMU Реле за време 1s-100h 24VDC / 24-240VAC 1CO ON-Delay	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
88	Програмируемо времереле - IP 40, на DIN-шина, резервно захранване за 100 часа - БДС EN 61812-1	16A, 230VAC 1NO контакт	t=24ч.	15336 Времереле IH 24 часа 1 превключващ контакт 16A 230V AC с резерва 100ч	Schneider Electric	Германия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
89	Реле контрол фазова последователност и отпадане на фаза - EN/IEC 60255-1	3P, 380-480VAC, 2 C/O		RM22TG20 Реле 3P 208-480V AC ф. последов. и отпадане на фаза 3P 183-528V AC 2CO	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
90	Контролно и измервателно реле за ток, EN 50178, IEC/EN 60255-27	220-240V AC, регулируем праг 0,3÷15A, 2CO, време за закъснение 0,05÷30s		RM35JA32MR Реле контрол ток макс. или мин. праг 0,15-15A 2CO 0,1-30s 24-240VAC/DC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
91	Реле за контрол на ниво, IP30 - EN/IEC 60255-6	24÷240VAC, вид изходи - 2CO, ел.параметри на изход 1: 250VAC/5A		RM35LM33MW Реле контрол ниво, 24-240V AC/DC 2CO	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
92	Миниатюрни релета за DIN шина, мигновено действие, свързване с винтова клема - EN/IEC 61810-1	230VAC	6A, 4C/O	RXM4AB1P7 Щепселно реле 6A 4CO 230V AC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
93			6A, 4C/O с LED	RXM4AB2P7 Щепселно реле 6A 4CO с LED 230V AC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
94			10A, 3C/O	RXM3AB1P7 Щепселно реле 10A 3CO 230V AC	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
95			12A, 2C/O	RXM2AB1P7 Щепселно реле 12A 2CO 230V AC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
96		24VAC	6A, 4C/O	RXM4AB1B7 Щепселно реле 6A 4CO 24V AC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
97			10A, 3C/O	RXM3AB1B7 Щепселно реле 10A 3CO 24V AC	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
98			12A, 2C/O	RXM2AB1B7 Щепселно реле 12A 2CO 24V AC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
99		24VDC	6A, 4C/O	RXM4AB1BD Щепселно реле 6A 4CO 24V DC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
100			10A, 3C/O	RXM3AB1BD Щепселно реле 10A 3CO 24V DC	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
101			12A, 2C/O	RXM2AB1BD Щепселно реле 12A 2CO 24V DC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
102	Цокъл за миниатюрни релета със смесени контакти - IEC 61984	10A, 250VAC	свързване конектор	RXZE2M114 Цокъл 10A със смесени контакти /RXM2, RXM4	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
103	Интерфейсни релета за DIN шина - EN/IEC 61810-1	230VAC	12A, 1C/O	RSB1A120P7 Принтреле 12A 1CO 230V AC	Schneider Electric	Австрия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
104			8A, 2C/O	RSB2A080P7 Принтреле 8A 2CO 230V AC	Schneider Electric	Австрия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
105		24VDC	8A, 2C/O	RSB2A080BD Принтреле 8A 2CO 24V DC	Schneider Electric	Австрия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
106	Цокъл за интерфейсни релета - IEC 61984	250VAC	свързване конектор	RSZE1S48M Цокъл за принтреле RSB1A160 и RSB2A080	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
107	Програмируемо реле за монтаж на DIN шина	24VDC	Входове - 6 бр. Аналогови вх. - 4бр. Изходи -	SR3B101BD Zelio Logic 10 I-O 24 VDC	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
108			Входове - 12 бр. Аналогови вх. - 2бр. Изходи -	SR2A201BD Zelio Logic 20 I-O 24 VDC	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
109			Входове - 12 бр. Аналогови вх. - 6 бр. Изходи -	SR2B201BD Zelio Logic 20 I-O 24 VDC	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
110	Термисторно реле - IEC 60034-11	Uc=230VAC 1NC + 1NO	3A/250V	LT3SA00M Термисторна защита 1HO+1H3 115/230V AC с авто ресет	Schneider Electric	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
111	Токов трансформатор - IEC 44-1, VDE 0414, BS 7626 и IEC 38-1, IP	Ue =720V, 50/60Hz, X/5A	40/5A ф21	METSECT5CC004 Токов трансформатор 40/5A Ф21	Schneider Electric	Тунис	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
112			50/5A ф21	METSECT5CC005 Токов трансформатор 50/5A Ф21	Schneider Electric	Тунис	до 30 (тридесет) дни	18 месеца

чл. 4 от Регламе

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Предложение на участника Тип	Производител	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
113	20, клас на точност: 1, проходен тип		100/5A, ф21	METSECT5CC010 Токов трансформатор 100/5A Ф21	Schneider Electric	Тунис	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
114	Захранващ блок - защита срещу пренапрежение, защита от претоварване и к.с., автоматично рестартиране след елиминиране на неизправността, БДС EN 60950-1, БДС EN 61000-6-2	230VAC/24VDC, 15W, 0,6A		ABL8MEM24006 Модулен захранващ блок 230V AC / 24V DC 0,6A	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
115		230VAC/24VDC, 30W, 1,2A		ABL8MEM24012 Модулен захранващ блок 230V AC / 24V DC 1,2A	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
116		230VAC/24VDC, 60 W, 2,5A		ABL7RM24025 Модулно захранване 24V 2,5A	Schneider Electric	Тайван	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
117		230VAC/24VDC, 120W, 5A		ABL8REM24050 Захранващ блок 230V AC / 24V DC 5A	Schneider Electric	Китай	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
118		100-500VAC (1P/2P)/24VDC, 240W, 10A		ABL8RPS24100 Универсален захранващ блок 100-500V (1P/2P) / 24V DC 10A	Schneider Electric	Чехия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
119	Универсален преобразувател напрежение/ток - IEC 60947-1, IEC 60584-1	24V DC ±20%	вход 0÷10 V, ± 10 V; изход 0/4÷20 mA	RMCL55BD Преобразувател вх. 0-10V, 0/4-20mA, изх. 0-10V, 0/4-20mA, захр. 24V DC	Schneider Electric	Индонезия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
120	Амперметър аналогов AMP с директно свързване, за DIN шина, клас на точност 1,5 - IEC 51 и IEC 414	0-30A		16029 Амперметър аналогов AMP с директно свързване 0-30A, за DIN шина	Schneider Electric	Италия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
121	Биметален температурен капсул с изолационна шлауха тип S01 - t на сработване – 150°C; допуск - ±50C; In при cosφ=1 – 2,5A/250VAC; In при cosφ=0,6 – 1,6A/250VAC; време на превключване - <1ms; пробивно напрежение - >2kV; клас на електробезопасност по VDE – I	Umax=500V 1 NC контакт d=9,4mm h=4,7mm		S01 Биметален температурен капсул с изолационна шлауха тип S01 - t на сработване – 150°C; допуск - ±50C; In при cosφ=1 – 2,5A/250VAC; In при cosφ=0,6 – 1,6A/250VAC; време на превключване - <1ms; пробивно напрежение - >2kV; клас на електробезопасност по VDE – I	THERMIK	Германия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
122	Разединител със стопяеми предпазители - EN 60947-3	400/500VAC	100A	LV480750 Разединител ISFT100N 3P 100A NH000 за монтажна плоча	Schneider Electric	Германия	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
123	Цилиндрични стопяеми предпазители - БДС EN 60269-1, БДС EN 60269-2	2A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		FR10GG50V2 Предпазител 10X38 2A gG 500V AC	Mersen	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
124		6A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		FR10GG50V6 Предпазител 10X38 6A gG 500V AC	Mersen	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
125		10A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 10x38		FR10GG50V10 Предпазител 10X38 10A gG 500V AC	Mersen	Франция	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
126		50A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 14x51		FR14GG50V50 Предпазител 14X51 50A gG 500V AC	Mersen	Тунис	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
127		100A, 500VAC, Icu=120kA, gG, 22x58		FR22GG50V100 Предпазител 22X58 100A gG 500V AC	Mersen	Тунис	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
128	Патрони за винтови предпазители - БДС EN 60269-1	500V	16A	926105 Патрон E27 16A/500V	ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
129			25A	926107 Патрон E27 25A/500V	ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
130			63A	926110 Патрон E33 63A/500V	ЕЛПРОМ-ЕЛИН АД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
131	Лостов въздушен прекъсвач тип ВЛДК - БДС EN 60947-1, БДС EN 60947-3	380 VAC	250A	ВЛДК250 Лостов включвател 250A	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
132			400A	ВЛДК400 Лостов включвател 400A	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
133	Високоволтови предпазители тип ВвП - IEC 60282-1, DIN 43625 и IEC 60787	20 kV, In.изкл.=31,5kA L=442mm	In = 4A	ВвП 20кV/4A Високоволтов предпазител с ударник	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
134			In = 6,3A	ВвП 20кV/6,3A Високоволтов предпазител с ударник	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
135			In = 10A	ВвП 20кV/10A Високоволтов предпазител с ударник	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
136			In = 16A	ВвП 20кV/16A Високоволтов предпазител с ударник	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
137			In = 25A	ВвП 20кV/25A Високоволтов предпазител с ударник	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца

№	Изискване на Възложителя Тип	Технически параметри		Предложение на участника Тип	Производител	Страна на произход	Срок на доставка	Гаранционен срок
138	Подпорни изолатори тип P70, открит монтаж, материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672, допуски на свободните размери: съгласно DIN 40680	Un = 20 kV	H=215mm, D=138mm, d=36mm	R70	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца
139	Линейни носещи изолатори тип НС-20 за средно напрежение, открит монтаж, материал: порцелан тип С-110 съгласно IEC 672	Un = 20 kV		NS 20	НИКДИМ ООД	България	до 30 (тридесет) дни	18 месеца

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: .....

Подпис, печат:

/И. Андреев - Търг. директор/

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО * ПЛОВДИВ * ФИЛИКС

ФИЛКАБ АД
ул. Коматевско шосе 92
4004 Пловдив, България
Т +
Ф +
www.filkab.com

Образец № 4

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електроматериали и апарати за нуждите на дружеството за период от 3 години "

Обособена позиция 2 – Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление

от Филкаб АД
представлявано от Илия [redacted] Андреев – Търговски директор и пълномощник на Изпълнителния директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за горепосочената обществена поръчка, обособена позиция 2 „Доставка на комутационна апаратура и средства за контрол и управление", правим следното предложение:

Обща цена на предлаганите изделия по обособената позиция (без ДДС): 127 365,57
Сто двадесет и седем хиляди триста шестдесет и пет лева и петдесет и седем стотинки
(посочва се общата цена по съответната обособена позиция в лева, цифром и словом)
Общата цена се формира като сбор от единичните цени на изделията по конкретната обособена позиция, включени в спецификацията.

1. Предлагаме търговска отстъпка в % от цената на дребно за продукти, извън посочените в техническата спецификация, но попадащи в обхвата на предмета на поръчката по обособената позиция – 10 (десет)%.
2. Декларираме, че предложените цени са за един брой от съответния размер и вид от Техническите спецификации от документацията за обществена поръчка.
3. Декларираме, че предложените единични цени и търговска отстъпка включват всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, действащи към момента на изпълнение и остават непроменени през целия срок на действие на договора.
4. Изразяваме нашето съгласие при условие, че бъдем избрани за Изпълнител по съответната обособена позиция, плащането да се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез банков превод по посочена от нас сметка в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представянето на оригинална фактура и подписването на двустранен приемателно - предавателен протокол. Данни за обслужващата ни Банка: IBAN:
5. Данните за обслужващата Банка на подизпълнителя (когато е приложимо) за плащания по реда на чл. 66, ал. 7 - 10 от ЗОП са: IBAN: .....; BIC: .....; Банка: .....
6. Прилагаме отделна ценова листа на всички продукти, които не са включени в техническата спецификация, но са от вида на оферираните и отговарят на предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
чл. 73 от ДОПК

ФИЛКАБ АД
ул. Коматевско шосе 92
4004 Пловдив, България
чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
Т
¢
чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
www.filkab.com

7. Прилагаме Ценово предложение по съответната обособена позиция с попълнени единични и обща цени (без ДДС), на хартиен и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

Дата	19/06/2020
Име и фамилия	Илия Андреев
Подпис на лицето и печат	чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679
Длъжност	Търговски директор
Наименование на участника	Филкаб АД